



**FABRILAMP**

Catálogo  
Básicos



Catálogo  
Básicos





## **FABRILAMP® es una compañía dedicada a la fabricación y distribución a gran escala de lámparas y aparatos de iluminación de tecnología LED.**

FABRILAMP Iluminación comienza en Sevilla, en el año 1990. En ese momento, la mayor parte de productos comercializados en nuestro sector son fabricados por empresas españolas.

En ese tiempo, FABRILAMP era una empresa familiar y disponía de su propia fábrica, dedicada principalmente al metal. El bronce era el material por excelencia y el más utilizado en la iluminación decorativa. Poco a poco, fuimos incorporando nuevos materiales y gran variedad de estilos a nuestros productos, ganando en gama y diversidad. Con la consolidación de esta oferta, se inicia la venta fuera de Andalucía. Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y el Norte de España, se convirtieron en objetivos consolidados en los siguientes años. La fabricación nacional fue poco a poco siendo sustituida por los productos de importación. Adaptándonos a estos nuevos cambios, aparecieron las primeras oportunidades en exportación, primero en Europa, y a continuación en el continente africano y América.

El equipo humano fue creciendo en número a lo largo del tiempo y nos hizo mejorar día a día. Gracias a él hacemos posible que nuestros proyectos se conviertan en realidades. En FABRILAMP Iluminación tenemos claro que dichos equipos están formados por personas. Juntos, hemos crecido y evo-

lucionado, llegando a ser lo que hoy en día somos, orgullosos de lo que podemos ofrecer. Sabemos que el sector se desarrolla y crece constantemente, haciéndose más global, así que continuaremos moviéndonos en la misma línea de expansión, atendiendo a las necesidades del mercado.

La calidad de nuestros productos y su diversidad es nuestra filosofía de empresa y la que nos ha hecho consolidarnos en el mercado como una de las primeras opciones para nuestros clientes, acompañado de un servicio de atención al cliente eficaz sin descuidar la atención post-venta.

Contamos con más de 16.000 m<sup>2</sup> dedicados a almacén, logística, taller, oficinas y zonas de esparcimiento para nuestro personal.

Hoy en día pueden verse en nuestros catálogos todas las líneas en las que estamos centrados: iluminación general para el ámbito doméstico, iluminación para el profesional con toda una extensa gama en soluciones LED y un catálogo con ventiladores incluidos en el sistema de iluminación.

A través de la web: [fabrilamp.com](http://fabrilamp.com) ofrecemos venta online de todos nuestros productos.

# Índice

## Flexos



**Yodo**  
Pág. 14



**Lazulita**  
Pág. 16



**Corinto**  
Pág. 18



**Arcadio**  
Pág. 20



**Rutilo**  
Pág. 22



**Hematites**  
Pág. 24



**Office**  
Pág. 26



**Sanidina**  
Pág. 28



**Elmo**  
Pág. 31



**Jadeita**  
Pág. 32



**Hope**  
Pág. 34



**Tifón**  
Pág. 36



**Calcita**  
Pág. 38



**Honey**  
Pág. 40

# Flexos



Oliver  
Pág. 42



Woku  
Pág. 44



Traviata  
Pág. 46



Ancla  
Pág. 48



Ópera  
Pág. 50



Titanita  
Pág. 52



Shein  
Pág. 54



Turmalita  
Pág. 56



Phyton  
Pág. 58



Euclasa  
Pág. 60



Baritono  
Pág. 62



Anhidrita  
Pág. 64



Apofilita  
Pág. 66



Barita  
Pág. 68

# Flexos



**Kodonita**  
Pág. 70



**Andalucita**  
Pág. 72



**Alabastro**  
Pág. 74



**Rejalgar**  
Pág. 76



**Hoba**  
Pág. 78



**Chaco**  
Pág. 80



**Gancedo**  
Pág. 82



**Meliades**  
Pág. 84



**Didac**  
Pág. 86



**Marrakech**  
Pág. 88



**San Petersburgo**  
Pág. 90



**Petra**  
Pág. 92



**Elian**  
Pág. 94



**Abogado**  
Pág. 96

## Flexos



Adal  
Pág. 98



Luján  
Pág. 100



Luján  
Pág. 102



Igor  
Pág. 104



Estonia  
Pág. 106



Bergen  
Pág. 108



Blai  
Pág. 110



Basil  
Pág. 112



Baptista  
Pág. 114



Biel  
Pág. 116

## Pies de salón



Biel  
Pág. 118



Rutilo  
Pág. 120



Petra  
Pág. 122



Epsilon  
Pág. 124



## Pies de salón



**Marrakech**  
Pág. 126



**Luyten**  
Pág. 128



**Rigel**  
Pág. 130



**Rilon**  
Pág. 132



**Deneb**  
Pág. 134



**Ross**  
Pág. 136




**Antares**  
Pág. 138



**Betelgeuse**  
Pág. 140

## Plafones



**Diabasa**  
Pág. 142



**Toba**  
Pág. 144



**Tivoli**  
Pág. 146



**Plano**  
Pág. 148

## Pilas



**Fabriplus Pilas**  
Pág. 150

## Bombillas



**Bombilla Esférica**  
Pág. 156



**Bombilla Tubular**  
Pág. 161



**Bombilla Estándar**  
Pág. 157



**Bombilla G4**  
Pág. 161



**Bombilla Vela**  
Pág. 158



**Bombilla Reflectora**  
Pág. 162



**Bombilla GU10 Dicroica**  
Pág. 159



**Bombilla Globo**  
Pág. 163



**Bombilla G9**  
Pág. 160



**Bombilla Alta potencia**  
Pág. 164

# Bombillas



**Flama**  
Pág. 165



**Bombilla Lineal**  
Pág. 166



**Bombilla Vela rizada**  
Pág. 166



**Bombilla Halógena G9**  
Pág. 167



**Bombilla Halógena G4**  
Pág. 167



**Filamen Vela**  
Pág. 168



**Filamen Bohemia**  
Pág. 169



**Filamen Esférica**  
Pág. 170



**Filamen Estándar**  
Pág. 170



**Filamen Pebetero**  
Pág. 171



**Filamen Globo**  
Pág. 172



**Vintage Deco gran tamaño**  
Pág. 174





**Deco Globo**  
Pág. 180



**Skylense**  
Pág. 181



# Descubre nuestros catálogos digitales y descarga nuestra App



Además de nuestros catálogos impresos, ponemos a vuestra disposición catálogos digitales que estarán disponibles durante todo el año, y se irán actualizando a medida que lo hagan nuestros productos.

Siempre que visualices la versión digital tendrás actualizado diariamente:

- Disponibilidad y fechas de entrega
- Precios
- Novedades

## ¿Cómo lo puedo ver?

Disponible en web [catalogodigital.fabrilamp.com](http://catalogodigital.fabrilamp.com)

Apps para iPhone y Android.

Apps para Ipad y tablets Android

## Próximamente:

Podrás realizar un pedido directamente desde el catálogo.

También estará disponible en Windows y MacOs.

Más información en [www.fabrilamp.app](http://www.fabrilamp.app)

Ir a catálogos digitales:



Accede a todas nuestras Apps desde [www.fabrilamp.app](http://www.fabrilamp.app)



# App para clientes de Fabrilamp

www.fabrilamp.app



También tienes la App Móvil para iPhone y Android, que vamos mejorando para ofrecerte cada vez más servicios

## Catálogo:

- Consultar disponibilidad y precios escaneando un código QR
- Compra directa de productos desde la App


## Pedidos:

- Consultar el estado de los pedidos
- Ver tus facturas
- Gestionar incidencias

## ¿Cómo funciona el QR?

Su utilización es muy sencilla, sigue estos pasos:

1. Descarga la APP en tu dispositivo móvil desde Google Play/App Store.
2. Introduce las mismas credenciales de usuario de la web de Fabrilamp.
3. Accede al menú disponible y selecciona la opción "ESCANEAR QR".
4. Acerca la cámara del móvil al código QR para escanear.
5. Una vez escaneado se mostrarán todos los artículos de la familia elegida con sus precios correspondientes y la opción de compra.



Yodo



# Yodo



## Yodo Flexo

Bombillas **1xE27**  
 Material **Metal**





Lazulita



# Lazulita



## Lazulita Flexo

Bombillas **1xE27**  
 Material **Metal**



Corinto

vel



# Corinto



## Corinto Flexo


Bombillas **1xE27**  
Material **Metal**



Arcadio




# Arcadio



## Arcadio Flexo

Material	<b>Metal / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco frío</b>
Potencia	<b>5 W</b>
Lúmenes	<b>500 Lm</b>
Temperatura luz	<b>6500 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Rutilo




# Rutilo




## Rutilo Flexo

Bombillas **1xE27**  
Material **Metal**





Hematites



# Hematites



Regulable en intensidad de luz

## Hematites Flexo

Material	<b>Metal / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>7 W</b>
Lúmenes	<b>560 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>




**Blanco**  
**140071001**



**Negro**  
**140071009**



**Cromo**  
**140071010**




Office



## Office Flexo

Material	<b>Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco natural</b>
Potencia	<b>3,5 W</b>
Lúmenes	<b>350 Lm</b>
Temperatura luz	<b>4000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Sanidina



# Sanidina



Regulable en intensidad de luz

## Sanidina Flexo


Material	<b>Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Natural</b>
Potencia	<b>7 W</b>
Lúmenes	<b>560 Lm</b>
Temperatura luz	<b>4000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>







Elmo



# Elmo



-  Base con selector de luz RGB
-  Funciona sin cables
-  Base Táctil
-  Cabezal flexible y orientable hasta 360°
-  Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

## Elmo Flexo

Material	<b>ABS / Acrílico / Metal</b>
Color de la luz	<b>Blanco frío</b>
Potencia	<b>5 W</b>
Lúmenes	<b>375 Lm</b>
Temperatura luz	<b>6000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>






Jadeita



# Jadeita



-  Conexión USB
-  Regulable en intensidad de luz
-  Base Táctil
-  Plegable

## Jadeita Flexo

Material	<b>Metal / ABS</b>
Color de la luz	<b>Blanco natural</b>
Potencia	<b>5 W</b>
Lúmenes	<b>400 Lm</b>
Temperatura luz	<b>4000 °K</b>



Hope



# Hope



-  Base Táctil
-  Función reloj
-  Indicador de temperatura
-  Indicador de fecha
-  Regulable en intensidad de luz

## Hope Flexo

Material	<b>Metal / Acrílico / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>7 W</b>
Lúmenes	<b>525 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Tifón



# Tifón



-  Base Táctil
-  Función reloj
-  Indicador de temperatura
-  Indicador de fecha
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

## Tifón Flexo


Material	<b>Metal / Acrílico / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>7 W</b>
Lúmenes	<b>525 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Calcita



# Calcita



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

## Calcita Flexo

Material	<b>Metal / ABS</b>
Color de la luz	<b>Blanco natural</b>
Potencia	<b>8 W</b>
Lúmenes	<b>640 Lm</b>
Temperatura luz	<b>4000 °K</b>



**Blanco / Plata**  
**139871001**

**Negro / Plata**  
**139871009**



Honey



# Honey



Base Táctil




Regulable en intensidad de luz



Plegable

## Honey Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>70



Oliver




# Oliver



Base Táctil



Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

## Oliver Flexo

Material	<b>ABS / Acrílico / Metal</b>
Color de la luz	<b>Blanco frío</b>
Potencia	<b>5 W</b>
Lúmenes	<b>375 Lm</b>
Temperatura luz	<b>6000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



**Blanco**  
**178871001**



**Negro**  
**178871009**

Woku



# Woku



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

## Woku Flexo


Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>70



Traviata



# Traviata



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz



Plegable

## Traviata Flexo

Material	Aluminio / Acrílico / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6200 °K
CRI	>80



Plata / Blanco  
179071010




Blanco / Oro  
179071029



Ancla



# Ancla



Base Táctil



Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

## Ancla Flexo

Material	ABS / Acrílico / Metal
Color de la luz	Blanco frío
Potencia	5 W
Lúmenes	375 Lm
Temperatura luz	6000 °K
CRI	>80



Blanco  
178671001

Rojo  
178671007

Negro  
178671009

Ópera



# Ópera



-  Base Táctil
-  Cabezal flexible y orientable hasta 180°
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

## Ópera Flexo


Material	<b>Acrílico / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>6 W</b>
Lúmenes	<b>450 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6200 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Titanita



# Titanita



Base Táctil



Cabezal flexible y orientable hasta 180°

## Titanita Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	6 W
Lúmenes	480 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K



Blanco  
140571001

Negro  
140571009

Shein



# Shein



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz



Plegable

## Shein Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>70



Blanco  
179571001



Negro  
179571009



Turmalita



# Turmalita



-  Cabezal flexible y orientable hasta 180°
-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz

## Turmalita Flexo

Material	<b>ABS / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>7 W</b>
Lúmenes	<b>560 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Phyton



## Phyton



Base Táctil

Color luz regulable  
3 posiciones

Plegable y Articulable

## Phyton Flexo

Material	<b>Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>5,2 W</b>
Lúmenes	<b>500 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 5000, 6500 °K</b>
CRI	<b>&gt;70</b>



**Negro**  
**A05770109**

Euclasa



# Euclasa



-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

## Euclasa Flexo

Material	<b>ABS</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>10 W</b>
Lúmenes	<b>800 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>



**Blanco / Plata**  
**139971001**



**Blanco / Negro**  
**139971009**

Baritono



# Baritono



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

## Baritono Flexo

Material	<b>Metal / Acrílico / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>8 W</b>
Lúmenes	<b>600 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>






Anhidrita



# Anhidrita



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz  
3 posiciones



Plegable

## Anhidrita Flexo

Material	<b>ABS / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Natural</b>
Potencia	<b>5 W</b>
Lúmenes	<b>400 Lm</b>
Temperatura luz	<b>4000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



**Blanco / Cromo**  
**139571001**



**Negro / Cromo**  
**139571009**

Apofilita



# Apofilita



-  Función reloj
-  Regulable en intensidad de luz 3 posiciones
-  Alarma
-  Indicador de temperatura
-  Indicador de fecha
-  Plegable
-  Con pantalla digital

## Apofilita Flexo

Material	<b>ABS / Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Natural</b>
Potencia	<b>5 W</b>
Lúmenes	<b>400 Lm</b>
Temperatura luz	<b>4000 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Barita



# Barita



-  Función reloj
-  Regulable en intensidad de luz 3 posiciones
-  Indicador de temperatura
-  Indicador de fecha
-  Flexible
-  Con pantalla digital



## Barita Flexo

Material	<b>ABS / Aluminio</b>
Color de la luz	<b>Blanco Natural</b>
Potencia	<b>5 W</b>
Lúmenes	<b>400 Lm</b>
Temperatura luz	<b>4000 °K</b>



Beige / Cromo  
**139771001**



Negro / Cromo  
**139771009**

Kodonita




# Kodonita



Botón táctil



Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema Qi



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

## Kodonita Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Cálido / Blanco Natural / Blanco Frío
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	3500, 4000, 6000 °K






Andalucita



# Andalucita



Base Táctil



Color luz regulable  
3 posiciones



Cabezal oscilante y  
multiorientable

## Andalucita Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco cálido, frío y natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3500K < 6500K °K
CRI	>80



Alabastro



# Alabastro



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Cabezal oscilante y multiorientable
-  Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema QI

## Alabastro Flexo

Material	<b>ABS / Aluminio</b>
Color de la luz	<b>Blanco cálido, frío y natural</b>
Potencia	<b>7 W</b>
Lúmenes	<b>560 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3500K &lt; 6500K °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>




Rejalgar



# Rejalgar



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz 5 posiciones



Cabezal oscilante y multiorientable



Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema QI

## Rejalgar Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco cálido, frío y natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	3500K < 6500K °K
CRI	>80



Blanco / Cromo  
139171001

Negro / Cromo  
139171009

Hoba



# Hoba



-  Base Táctil
-  RGB Night Light
-  Color luz regulable  
3 posiciones
-  Conexión USB
-  Plegable

## Hoba Flexo

Material	<b>Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>7,8 W</b>
Lúmenes	<b>1200 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>









Chaco



# Chaco



-  Función reloj
-  Color luz regulable  
3 posiciones
-  Conexión USB
-  Alarma
-  Indicador de  
temperatura
-  Indicador de fecha
-  Cabezal orientable

## Chaco Flexo

Material	<b>ABS / Silicona / Metal</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>10 W</b>
Lúmenes	<b>1350 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Gancedo



# Gancedo



-  RGB Night Light
-  Color luz regulable 3 posiciones
-  Conexión USB
-  Cabezal orientable
-  Regulable en intensidad de luz

## Gancedo Flexo

Material	<b>Policarbonato</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>
Potencia	<b>12 W</b>
Lúmenes	<b>1200 Lm</b>
Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>
CRI	<b>&gt;80</b>



Meliades



# Meliades



## Meliades Flexo

Bombillas **1xE27**  
Material **Metal**



Cromo / Blanco  
095771001

Cromo / Negro  
095771009

Didac



# Didac



## Didac Flexo

Bombillas **1xE14**  
Material **Metal**






Marrakech



# Marrakech



## Marrakech Flexo

Bombillas **1xGU10**  
 Material **Metal**



San Petersburgo



# San Petersburgo



## San Petersburgo Sobremesa

Bombillas **1XE14**  
 Material Tulipa **Metal**  
 Material Armazón **Metal**



**Tulipa Negro**  
 Armazón Negro / Cromo  
**153571052**



**Tulipa Cobre**  
 Armazón Negro / Cobre  
**153571073**

Petra



# Petra



Cabezal orientable

## Petra Flexo

Bombillas **1xE14**  
 Material **Metal**



Blanco / Cromo  
**154371001**



Niquel/Cromo  
**154371003**



Negro / Cuero  
**154371009**

Elian



# Elian



## Elian Flexo

Bombillas **1xE27**  
Material **Metal**



Blanco / Cromo  
**161571001**

Negro / Cromo  
**161571009**



Abogado



# Abogado



## Abogado Flexo

Bombillas **1xE27**  
 Material Tulipa **Cristal**  
 Material Armazón **Metal**



Tulipa Blanco  
 Armazón Cuero  
**159471001**



Tulipa Verde  
 Armazón Cuero  
**159471006**

Adal




# Adal



## Adal Flexo

Bombillas **1xE14**  
 Material **Metal**



Luján



# Luján



## Luján Flexo

Bombillas **1xE27**  
 Material **Metal**



**Blanco / Cromo**  
**122671001**



**Negro / Cromo**  
**122671009**



**Cuero**  
**122671014**

Luján



# Luján



## Luján Flexo

Bombillas **1xE27**  
 Material **Metal**



**Blanco / Cromo**  
**122671101**



**Negro / Cromo**  
**122671109**



**Cuero**  
**122671114**



Igor



# Igor



## Igor Flexo

Bombillas **1xE14**  
 Material **Metal**



**Blanco**  
**162171001**



**Negro**  
**162171009**

Estonia



# Estonia



## Estonia Flexo

Bombillas **1xE14**  
 Material **Metal**



Bergen




# Bergen



## Bergen Flexo

Bombillas **1xE27**  
 Material **Metal / Madera**



Blai




# Blai



## Blai Flexo

Bombillas **1xE14**  
 Material **Metal / Madera**





Basil

$$2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha}$$



# Basil



## Basil Flexo

Bombillas **1xE14**  
Material **Metal / Madera**



Blanco / Haya  
**161171001**

Negro / Haya  
**161171009**

Baptista





Biel




Biel



## Biel Flexo

Bombillas  
Material

1xE27  
Metal / Madera



Biel




# Biel



## Biel Pie de Salón

Bombillas **1xE27**  
Material **Metal / Madera**





Rutilo




# Rutilo



## Rutilo Flexo de pie

Bombillas **1xE27**  
Material **Metal**



Petra



# Petra



## Petra Pie de Salón

Bombillas **1xE27**  
 Material **Metal**



**Blanco / Cromo**  
**154341001**

25€



**Niquel/Cromo**  
**154341003**



**Negro / Cuero**  
**154341009**

Epsilon




# Epsilon



## Epsilon Pie de salón

Bombillas **1xE27**  
 Material Pantalla **Metal**  
 Material Armazón **Metal**



Pantalla **Blanco**  
 Armazón **Blanco**  
**136341001**



Pantalla **Níquel**  
 Armazón **Níquel**  
**136341003**



Pantalla **Negro**  
 Armazón **Negro**  
**136341009**




Pantalla **Cuero**  
 Armazón **Cuero**  
**136341014**

Marrakech




# Marrakech



## Marrakech Pie de salón

Bombillas **1xGU10**  
 Material **Metal**





Luyten




Luyten



## Luyten Pie de salón

Bombillas **2xE27**  
 Material Tulipa **Metal**  
 Material Armazón **Metal**



**Tulipa Blanco**  
 Armazón Blanco  
**136142001**

**Tulipa Níquel**  
 Armazón Níquel  
**136142003**


**Tulipa Negro**  
 Armazón Negro  
**136142009**

**Tulipa Cuero**  
 Armazón Cuero  
**136142014**

Rigel



# Rigel




Lector regulable en altura y orientable



Regulable en intensidad de luz

## Rigel Pie de salón

Bombillas **1xE27 + 1xE14**  
 Material Pantalla **Policarbonato**  
 Material Armazón **Metal**



Pantalla Blanco  
 Armazón Blanco  
**135542001**



Pantalla Blanco  
 Armazón Marrón  
**135542002**



Pantalla Blanco  
 Armazón Negro  
**135542009**



Pantalla Blanco  
 Armazón Plata  
**135542010**

Rilon




# Rilon



Lector regulable  
en altura y orientable

## Rilon Pie de Salón

Bombillas **1xE27 + 1xE14**  
 Material Pantalla **Textil**  
 Material Armazón **Metal**



Pantalla **Blanco**  
 Armazón **Blanco**  
**175242001**



Pantalla **Blanco**  
 Armazón **Marrón**  
**175242002**



Pantalla **Blanco**  
 Armazón **Negro**  
**175242009**



Pantalla **Blanco**  
 Armazón **Plata**  
**175242010**

Deneb




# Deneb



## Deneb Pie de salón

Bombillas **1xE27 + 1xE14**  
 Material Tulipa **Policarbonato**  
 Material Armazón **Metal**



Tulipa Blanco  
 Armazón Níquel  
**135642003**

Tulipa Blanco  
 Armazón Cuero  
**135642014**



Ross




# Ross



## Ross Pie de salón


Bombillas **2xE27 + 1xE14**  
 Material **Metal / Cristal**



Antares




# Antares



Regulable en intensidad de luz

## Antares Pie de salón

Material	<b>Metal / Cristal</b>	Lúmenes	<b>2000 Lm + 700 Lm</b>
Color de la luz	<b>Blanco natural</b>	Temperatura luz	<b>4000 °K + 4000 °K</b>
Potencia	<b>20 W + 7 W</b>		



Betelgeuse



# Betelgeuse



Regulable en intensidad de luz

## Betelgeuse Pie de salón


Material	<b>Metal/Polycarbonato</b>	Lúmenes	<b>1800 Lm + 500 Lm</b>
Color de la luz	<b>Blanco natural</b>	Temperatura luz	<b>4000 °K + 4000 °K</b>
Potencia	<b>18 W + 5 W</b>		



Diabasa



# Diabasa



Blanco

Níquel

## Diabasa Downlight



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	CRI
1	147081201	Blanco	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147081203	Níquel	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091201	Blanco	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091203	Níquel	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
2	147081801	Blanco	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147081803	Níquel	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091801	Blanco	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091803	Níquel	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	147082401	Blanco	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147082403	Níquel	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147092401	Blanco	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147092403	Níquel	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80



Toba




# Toba



Blanco


Níquel

## Toba Downlight



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	CRI
1	147181201	Blanco	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147181203	Níquel	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191201	Blanco	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191203	Níquel	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
2	147181801	Blanco	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147181803	Níquel	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191801	Blanco	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191803	Níquel	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	147182401	Blanco	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147182403	Níquel	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147192401	Blanco	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147192403	Níquel	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80

Tivoli



# Tivoli




Blanco



Níquel

## Tivoli Panel de Superficie



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	162481201	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162481203	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162491201	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162491203	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
2	162484001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162484003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162494001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162494003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
3	162486001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162486003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162496001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162496003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
4	162489001	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162489003	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162499001	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162499003	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato


# Plano



Blanco

Níquel

## Plano Plafón



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	150681201	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150681203	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150691201	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150691203	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	150689001	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150689003	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150699001	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150699003	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
3	150686001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150686003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150696001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150696003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato


# Plano



Blanco

Níquel

## Plano Plafón



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	150684001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150684003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150694001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150694003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	150685001	Blanco	48 W	4080 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150685003	Níquel	48 W	4080 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150695001	Blanco	48 W	4080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150695003	Níquel	48 W	4080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato

# Fabriplus Pilas



## Fabriplus Blister 2 pilas

Referencia **1432LR20XX**  
 Tipo de Pilas **D/LR20**  
 Voltaje **1,5 v**  
 Material **Alcalina**

## Fabriplus Blister 2 pilas

Referencia **1432LR14XX**  
 Tipo de Pilas **C/LR14**  
 Voltaje **1,5 v**  
 Material **Alcalina**



## Fabriplus Blister 1 pila

Referencia **14323LR12X**  
 Tipo de Pilas **3LR12**  
 Voltaje **4,5 v**  
 Material **Alcalina**

## Fabriplus Blister 1 pila

Referencia **14326LR61X**  
 Tipo de Pilas **6LR61**  
 Voltaje **9 v**  
 Material **Alcalina**

# Fabriplus Pilas



## Fabriplus Blister 4 pilas

Referencia **1432LR06XX**  
 Tipo de Pilas **AA/LR6**  
 Voltaje **1,5 v**  
 Material **Alcalina**

## Fabriplus Blister 4 pilas

Referencia **1432LR03XX**  
 Tipo de Pilas **AAA/LR03**  
 Voltaje **1,5 v**  
 Material **Alcalina**



## Fabriplus Blister 2 pilas

Referencia **1432LR1XXX**  
 Tipo de Pilas **N/LR1**  
 Voltaje **1,5 v**  
 Material **Alcalina**

## Fabriplus Blister 1 pila

Referencia **143223AXXX**  
 Tipo de Pilas **23A/LRV08**  
 Voltaje **12 v**  
 Material **Alcalina**



# Fabriplus Pilas



## Fabriplus Blister 1 pila

Referencia **1432CR123A**  
 Tipo de Pilas **CR123A/CR17345**  
 Voltaje **3 v**  
 Material **Litio**

## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR2016**  
 Tipo de Pilas **CR2016**  
 Voltaje **3 v**  
 Material **Litio**



## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR1225**  
 Tipo de Pilas **CR1225**  
 Voltaje **3 v**  
 Material **Litio**

## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR1620**  
 Tipo de Pilas **CR1620**  
 Voltaje **3 v**  
 Material **Litio**

# Fabriplus Pilas



## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR1025**  
 Tipo de Pilas **CR1025**  
 Voltaje **3 v**  
 Material **Litio**

## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432LR44XX**  
 Tipo de Pilas **AG13/LR44**  
 Voltaje **1,5 v**  
 Material **Litio**



## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR2025**  
 Tipo de Pilas **CR2025**  
 Voltaje **3 v**  
 Material **Litio**

## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR2032**  
 Tipo de Pilas **CR2032**  
 Voltaje **3 v**  
 Material **Litio**

# Fabriplus Pilas



## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432LR41XX**  
 Tipo de Pilas **LR1130/LR41**  
 Voltaje **1,5 v**  
 Material **Litio**



## Fabriplus Pila botón


Referencia **1432SR621X**  
 Tipo de Pilas **SR621/363**  
 Voltaje **1,5 v**  
 Material **Litio**



## Fabriplus Pila botón

Referencia **1432SR626X**  
 Tipo de Pilas **SR626/377**  
 Voltaje **1,55 v**  
 Material **Litio**

# Fabriplus Pilas



## Fabriplus Expositor

Referencia **1432WR01XX**  
Medidas **66 x 30 x 19 cm**

# Bombilla Esférica



## Bombilla esférica



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148011051	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011052	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011053	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148011071	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011072	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011073	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148011091	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011092	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011093	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148012051	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012052	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012053	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
5	148012071	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012072	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012073	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
6	148012091	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012092	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012093	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

# Bombilla Estándar



**Sensor Crepuscular**  
 Modelo 148051112  
 y 148051113

## Bombilla estándar




	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148051112	No	Blanco	E27	11 W	990 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051113	No	Blanco	E27	11 W	990 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148051121	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051122	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051123	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148051151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148051181	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051182	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051183	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
5	148051201	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051202	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051203	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

# Bombilla Vela



## Bombilla vela




	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148021071	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148021072	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148021073	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148022051	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148022052	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148022053	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148022071	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148022072	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148022073	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

# Bombilla GU10 Dicroica



## Bombilla GU10 Dicroica




	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148074071	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074072	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074073	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148074091	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074092	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074093	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148074111	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074112	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074113	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80



# Bombilla G9



## Bombilla G9



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148003041	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003042	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003043	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148003061	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003062	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003063	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148003081	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003082	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003083	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148003101	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003102	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003103	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80


# Bombilla Tubular



## Bombilla tubular

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148002351	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148002352	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148002353	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

# Bombilla G4



## Bombilla G4

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148006351	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148006352	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148006353	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

# Bombilla Reflectora



## Bombilla reflectora



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1 R50	148092081	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092082	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092083	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2 R63	148092121	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092122	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092123	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3 R80	148092151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

# Bombilla Globo



## Bombilla globo



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148041151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148041181	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041182	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041183	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148041241	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041242	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041243	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

# Bombilla Alta potencia



## Bombilla alta potencia



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148051301	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051302	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051303	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148051401	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051402	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051403	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148051501	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051502	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051503	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

# Flama



Distintas intensidades y juegos de luces




## Flama



Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
99.MW-6W	No	E27	6 W	480 Lm	1800 °K	Blanco cálido	>80

# Bombilla Lineal



## Bombilla lineal

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148067082	No	Blanco	R7s	8 W	720 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
2	148067122	No	Blanco	R7s	12W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
3	148067152	No	Blanco	R7s	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80


# Bombilla Vela rizada



## Bombilla vela rizada

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148022041	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

# Bombilla Halógena G9




148003331

## Bombilla Halógena G9

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148003331	No	G9	33 W	410 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

# Bombilla Halógena G4



148006201

## Bombilla Halógena G4

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148006201	No	G4	20 W	278 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80



# Filamen Vela



Regulable en intensidad de luz  
Modelo 141322146

## Filamen Bombilla vintage Vela



141322041

141322141

141322146

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141322041	No	Transparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141322141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141322146	Sí	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

# Filamen Bohemia




Regulable en intensidad de luz  
Modelo 141332146

## Filamen Bombilla vintage Bohemia



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141332041	No	Transparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141332141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141332146	Sí	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

# Filamen Esférica



## Filamen Bombilla vintage Esférica

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141311141	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141312141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

# Filamen Estándar



## Filamen Bombilla Estándar

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141351181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

# Filamen Pebetero



Regulable en intensidad de luz  
Modelo 141301186

## Filamen Bombilla vintage Pebetero



141301081

141301141

141301181


141301186

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141301081	No	Transparente	E27	8 W	850 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301141	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301186	Sí	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

# Filamen Globo



## Filamen Bombilla vintage Globo



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141341181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141342181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

# Filamen Globo



Regulable en intensidad de luz  
Modelo 141341186

## Filamen Bombilla vintage Globo



141341081

141343181

141341186

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141341081	No	Transparente	E27	8 W	850 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141343181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141341186	Sí	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

# Vintage Deco gran tamaño



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>14140114I</b>	<b>No</b>	<b>Ámbar</b>	<b>E27</b>	<b>4 W</b>	<b>380 Lm</b>	<b>3000 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>14140114J</b>	<b>No</b>	<b>Ámbar</b>	<b>E27</b>	<b>4 W</b>	<b>380 Lm</b>	<b>3000 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>

# Vintage Deco gran tamaño



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Tubular



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>14140118E</b>	<b>No</b>	<b>Ámbar</b>	<b>E27</b>	<b>8 W</b>	<b>750 Lm</b>	<b>3000 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Bohemia



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>14140118F</b>	<b>No</b>	<b>Ámbar</b>	<b>E27</b>	<b>8 W</b>	<b>750 Lm</b>	<b>3000 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>





# Vintage Deco gran tamaño



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>14140118C</b>	<b>No</b>	<b>Ámbar</b>	<b>E27</b>	<b>8 W</b>	<b>750 Lm</b>	<b>3000 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Seta



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>14140118D</b>	<b>No</b>	<b>Ámbar</b>	<b>E27</b>	<b>8 W</b>	<b>750 Lm</b>	<b>3000 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>



# Vintage Deco gran tamaño



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Panal



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>14140118G</b>	<b>No</b>	<b>Ámbar</b>	<b>E27</b>	<b>8 W</b>	<b>750 Lm</b>	<b>3000 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Campana



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>14140118H</b>	<b>No</b>	<b>Ámbar</b>	<b>E27</b>	<b>8 W</b>	<b>750 Lm</b>	<b>3000 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>



# Vintage Deco gran tamaño



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Globo



**14140118A**

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118A	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



# Vintage Deco gran tamaño



## Vintage Deco gran tamaño Bombilla Vela



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118B	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

# Deco Globo



## Deco Globo Bombilla



**141441111**

**141441120**

**141441129**

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>141441111</b>	No	<b>Oro rosa</b>	<b>E27</b>	<b>10 W</b>	<b>950 Lm</b>	<b>4000 °K</b>	<b>Blanco natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>141441120</b>	No	<b>Cromo</b>	<b>E27</b>	<b>10 W</b>	<b>950 Lm</b>	<b>4000 °K</b>	<b>Blanco natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>141441129</b>	No	<b>Dorado</b>	<b>E27</b>	<b>10 W</b>	<b>950 Lm</b>	<b>4000 °K</b>	<b>Blanco natural</b>	<b>&gt;80</b>

# Skylense



## Skylense



**99.E14-T20-4W-4F-A**

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>99.E14-T20-4W-4F-A</b>	<b>No</b>	<b>E14</b>	<b>4 W</b>	<b>400 Lm</b>	<b>2700 °K</b>	<b>Blanco cálido</b>	<b>&gt;80</b>

## Símbolos destacados



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Altura regulable



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones



Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Conexión USB



Bluetooth



Solar. Con panel solar incluido



Con altavoz



Uso de botones



Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema Qi



Alarma



Indicador de temperatura



Indicador de fecha



Función reloj



Base con selector de luz RGB



RGB Night Light



Sin gastos de energía



Sensor Crepuscular



Funciona sin cables



Cable de XX m.



Producto extrafino



Batería de iones de litio de 3 horas de autonomía



Difusor prismático para controlar el deslumbramiento y mejorar el confort visual



Sensor de movimiento



Apagado con Retardo de XX'



Distribución de la luz suave y constante



Display con duración de carga restante



UGR Sin brillos



Funcionamiento **Permanente** o **No permanente** fácilmente seleccionable




Fácil instalación




Sistema de encaje rápido


# Símbolos generales


 Esta luz o artículo cumple con los requisitos básicos establecidos por la Directiva de la UE.


 Reutilizable según ley de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

 Número de referencia del artículo.

 La potencia específica es de 230 voltios.

 Este artículo está destinado exclusivamente para uso en interiores.


 Este artículo está destinado exclusivamente para uso en exteriores.

 Artículo con tecnología LED integrada.


 Bombillas no incluidas en el envío del artículo.


 Halógeno.


 Trisfóforo.


 La vida promedio del módulo LED (u otra tecnología) es de aproximadamente 30.000 horas.


 Luz directa.


 Luz indirecta.


 Luz directa e indirecta.

 Spot dirigido orientable.

 Luz difusa.


 El ángulo de apertura de las ópticas es de 75°.

 El ángulo de apertura de las ópticas es de 100°.

 El ángulo de apertura de las ópticas es de 120°.

 Driver incluido.

 Instalación en superficie.

 Instalación encastrada



# Condiciones de venta | Sale conditions

## 1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

## 2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se

abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

## 3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

## 4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponderle.

## 1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

## 2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer.

Refunds will be made when the faulty order is collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

## 3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

## 4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.



Fabrilamp Iluminación S.L.

C/ Trabajo, 4  
41309 La Rinconada - Sevilla

95 579 76 00  
olga@fabrilamp.com  
www.fabrilamp.com





**FABRILAMP**

Catálogo  
Básicos