



Plafones



Plafones

Ayla






Ayla Aplique

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal / Cristal**



Ayla Plafón

Bombillas **1xE27, 2xE27, 3xE27**
 Material **Metal / Cristal**




Avis



Avis Aplique

Bombillas **1xE27**
Material **Metal / Cristal**




Blanco
158261001




Avis Plafón


Bombillas **1xE27, 2xE27, 3xE27**
Material **Metal / Cristal**



1xE27 Blanco
158282501



2xE27 Blanco
158283001



3xE27 Blanco
158284001

Futuro




Fácil instalación



Sistema de encaje rápido

Futuro Plafón



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	145881801	Blanco	18 W	1620 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145891801	Blanco	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
2	145882401	Blanco	24 W	2160 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145892401	Blanco	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
3	145883601	Blanco	36 W	3240 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145893601	Blanco	36 W	3240 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
4	145884801	Blanco	48 W	4320 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145894801	Blanco	48 W	4320 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato

Trueno




Fácil instalación



Sistema de encaje rápido

Trueno Plafón




	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	145781801	Blanco	18 W	1620 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145791801	Blanco	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
2	145782401	Blanco	24 W	2160 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145792401	Blanco	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
3	145783601	Blanco	36 W	3240 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145793601	Blanco	36 W	3240 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
4	145784801	Blanco	48 W	4320 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145794801	Blanco	48 W	4320 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato

Kabul



Kabul Plafón



Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145982601	No	Blanco	12W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
145983301	No	Blanco	18 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
145983801	No	Blanco	24 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
145992601	No	Blanco	12W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
145993301	No	Blanco	18 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
145993801	No	Blanco	24 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80

Celestina




Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones




Celestina Plafón



Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
098682301	No	Blanco	12 W	960 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
098683301	No	Blanco	18 W	1440 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
098684001	No	Blanco	24 W	1920 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
098685001	No	Blanco	36 W	2880 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Daca



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones

Daca Plafón



146482601

Material:
Metal / Policarbonato

146483301

Material:
Metal / Policarbonato

146483801

Material:
Metal / Policarbonato


146484801

146484811

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146482601	Si	Blanco	24 W	2700 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146483301	Si	Blanco	36 W	3600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146483801	Si	Blanco	48 W	5400 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146484801	Si	Blanco	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146484811	Si	Blanco	96 W	10800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Calígulas




Calígulas Plafón



145682301

Material: **Policarbonato**



145682801

Material: **Policarbonato**




145683301

Material: **Policarbonato**




145683801

Material: **Policarbonato**



145685001

Material: **Policarbonato**



145686001

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145682301	No	Blanco	12W	936 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145682801	No	Blanco	24 W	1872 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145683301	No	Blanco	36 W	2808 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145683801	No	Blanco	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145685001	No	Blanco	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145686001	No	Blanco	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Temerlan



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

Temerlan Plafón



145383801

Material: **Metal / Policarbonato**



145385001

Material: **Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145383801	Sí	Blanco / Plata	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145385001	Sí	Blanco / Plata	72 W	5400 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Saboya



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz




Apagado con Retardo de 30'

Saboya Plafón



144983801

Material: **Policarbonato**



144985001

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
144983801	Sí	Blanco / Cromo	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
144985001	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Wellington



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

Wellington Plafón



145083801

Material: **Policarbonato**



145085001 / 145085301

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145083801	Sí	Blanco / Cromo	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145085001	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145085301	Sí	Blanco / Cromo	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Zhukov



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

Zhukov Plafón



145183801

Material: **Policarbonato**



145185001

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145183801	Sí	Blanco / Cromo	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145185001	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Bangkok



Bangkok



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones

Bangkok Plafón



146583356

Material:
Metal / Policarbonato



146583856

Material:
Metal / Policarbonato





146584856

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146583356	Si	Blanco/Aluminio	36 W	3600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146583856	Si	Blanco/Aluminio	48 W	5400 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146584856	Si	Blanco/Aluminio	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Ezra



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

Ezra Plafón



159785301

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159785301	Sí	Blanco / Cromo	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Nelson



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30' y Temporizador

Nelson Plafón



145585301

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145585301	Sí	Blanco / Cromo	96 W	6500 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Tirana



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Color luz regulable 3 posiciones


Tirana Plafón



146083301
Material:
Metal / Policarbonato



146083801
Material:
Metal / Policarbonato



146084801
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146083301	Si	Blanco / Cromo	36 W	2880 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146083801	Si	Blanco / Cromo	48 W	3840 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146084801	Si	Blanco / Cromo	72 W	5760 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Gengis



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

Gengis Plafón




145285001

Material: **Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145285001	Sí	Blanco / Plata	72 W	5400 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Solimán



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

Solimán Plafón



144883801

Material: **Policarbonato**




144885001

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
144883801	Sí	Blanco / Cromo	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
144885001	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Riad



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color



Riad Plafón



146283001

Color Pantalla: **Blanco**
Material Pantalla: **Policarbonato**
Material Armazón: **Aluminio**
Color Armazón: **Blanco**



146283029

Color Pantalla: **Blanco**
Material Pantalla: **Policarbonato**
Material Armazón: **Aluminio**
Color Armazón: **Oro mate**



146284001

Color Pantalla: **Blanco**
Material Pantalla: **Policarbonato**
Material Armazón: **Aluminio**
Color Armazón: **Blanco**



146284029

Color Pantalla: **Blanco**
Material Pantalla: **Policarbonato**
Material Armazón: **Aluminio**
Color Armazón: **Oro mate**



146285001

Color Pantalla: **Blanco**
Material Pantalla: **Policarbonato**
Material Armazón: **Aluminio**
Color Armazón: **Blanco**



146285029

Color Pantalla: **Blanco**
Material Pantalla: **Policarbonato**
Material Armazón: **Aluminio**
Color Armazón: **Oro mate**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146283001	Si	Blanco	36 W	2880 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146283029	Si	Oro	36 W	2880 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146284001	Si	Blanco	48 W	3840 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146284029	Si	Oro	48 W	3840 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146285001	Si	Blanco	96 W	7680 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146285029	Si	Oro	96 W	7680 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Luanda



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones

Luanda Plafón



146195228
Material:
Metal / Policarbonato



146195229
Material:
Metal / Policarbonato



146195202
Material:
Metal / Policarbonato



146194028
Material:
Metal / Policarbonato



146194029
Material:
Metal / Policarbonato



146194002
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146195228	Si	Blanco / Gris	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146195229	Si	Blanco / Oro	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146195202	Si	Blanco / Marrón	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146194028	Si	Blanco / Gris	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146194029	Si	Blanco / Oro	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146194002	Si	Blanco / Marrón	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Daire




Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz




Daire Plafón



159683828
Material:
Metal / Policarbonato



159683829
Material:
Metal / Policarbonato



159685028
Material:
Metal / Policarbonato




159685029
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159683828	Sí	Blanco / Gris	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159683829	Sí	Blanco / Oro	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159685028	Sí	Blanco / Gris	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159685029	Sí	Blanco / Oro	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Asher



Asher



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

Asher Plafón



159583802
Material:
Metal / Policarbonato



159583810
Material:
Metal / Policarbonato



159585002
Material:
Metal / Policarbonato




159585010
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159583802	Sí	Marrón	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159583810	Sí	Plata	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159585002	Sí	Marrón	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159585010	Sí	Plata	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Sarajevo



Sarajevo



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones

Sarajevo Plafón



146383820
Material:
Metal / Policarbonato



146384820
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146383820	Si	Blanco / Cromo	48 W	5400 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146384820	Si	Blanco / Cromo	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Mosi



Mosi



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

Mosi Plafón



200885001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
200885001	Sí	Blanco / Plata	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

París



París



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

París Colgante



154791001

Material:
Metal / Policarbonato



154791101

Material:
Metal / Policarbonato




154791201

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154791001	Si	Blanco / Plata	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154791101	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154791201	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

París Plafón




154781001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154781001	Si	Blanco / Plata	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

París Plafón




154782001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154782001	Si	Blanco / Plata	66 W	5610 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París




Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



París Plafón




154783001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154783001	Si	Blanco / Plata	48 W + 16 W	5440 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

París



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Memoria de Color

París Plafón



154784001

Material:
Metal / Policarbonato



154785001

Material:
Metal / Policarbonato




154786001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154784001	Si	Blanco / Plata	25 W	2125 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154785001	Si	Blanco / Plata	60 W	5100w Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154786001	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

Montevideo



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones

Montevideo Plafón



146683820

Material:
Metal / Policarbonato




146684820

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146683820	Si	Blanco / Cromo	48 W	5400 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146684820	Si	Blanco / Cromo	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Rune



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Rune Plafón




200983820
Material:
Metal / Policarbonato



200985020
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
200983820	Sí	Blanco / Cromo	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
200985020	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Kuno



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Kuno Plafón



159883820
Material:
Metal / Policarbonato



159885020
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159883820	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159885020	Sí	Blanco / Cromo	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Lavi



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

Lavi Plafón




159985001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159985001	Si	Blanco	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Sucre



Mando a distancia incluido




Memoria de Color




Regulable en intensidad de luz

Sucre Plafón



178290128
Material:
Metal / Policarbonato




178290228
Material:
Metal / Policarbonato



178290328
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178290128	Si	Blanco / Gris	80 W	7600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
178290228	Si	Blanco / Gris	80 W	7600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
178290328	Si	Blanco / Gris	80 W	7600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Elma




Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco
178583001



Cromo
178583020

Elma Plafón


Material	Metal / Acrílico	Lúmenes	2850 Lm
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
Potencia	30 W	CRI	>70



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco
178582001



Cromo
178582020

Elma Plafón

Material	Metal / Acrílico	Lúmenes	1900 Lm
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
Potencia	20 W	CRI	>70

Elma



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco
178582401



Cromo
178582420

Elma Plafón


Material	Metal / Acrílico	Lúmenes	2280 Lm
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
Potencia	24 W	CRI	>70



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco
178584101



Cromo
178584120

Elma Plafón

Material	Metal / Acrílico	Lúmenes	3895 Lm
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
Potencia	41 W	CRI	>70



Elma



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco
178582601



Cromo
178582620

Elma Plafón


Material	Metal / Acrílico	Lúmenes	2470 Lm
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
Potencia	26 W	CRI	>70



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco
178582801



Cromo
178582820


Elma Plafón

Material	Metal / Acrílico	Lúmenes	2660 Lm
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
Potencia	28 W	CRI	>70

Vegas



Vegas



Mando a distancia incluido




Memoria de Color




Regulable en intensidad de luz



Vegas Plafón



155884001
Material:
Metal / Policarbonato




155885001
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155884001	Sí	Blanco	116 W	8700 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
155885001	Sí	Blanco	150 W	11250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Cartagena



Cartagena



Mando a distancia incluido




Memoria de Color




Regulable en intensidad de luz

Cartagena Plafón



155683501

Material:
Metal / Policarbonato



155685001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155683501	Sí	Blanco	98 W	7350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
155685001	Sí	Blanco	128 W	9600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Singapur



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

Singapur Plafón



155784101

Material:
Metal / Policarbonato



155785001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155784101	Sí	Blanco	104 W	7800 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
155785001	Sí	Blanco	130 W	9750 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Atria



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz




Atria Plafón



172286001

Material:
Metal / Policarbonato



172287501

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172286001	Si	Blanco	130 W	17550 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172287501	Si	Blanco	169 W	22815 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Alhena



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

Alhena Plafón



172385601

Material:
Metal / Policarbonato



172386801

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172385601	Si	Blanco	120 W	16200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172386801	Si	Blanco	144 W	19440 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Columba



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz




Columba Plafón



172484001

Material:
Metal / Policarbonato




172486001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172484001	Si	Blanco	136 W	18360 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172486001	Si	Blanco	208 W	28080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Cordelia




Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Cordelia Plafón




172585001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172585001	Si	Blanco	136 W	18360 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Anthe



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Anthe Plafón



172181001

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172181001	Si	Blanco / Gris	78 W	10530 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Enif



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Enif Plafón




172784828
Material:
Metal / Policarbonato



172785028
Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172784828	Si	Gris / Blanco	100 W	13500 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172785028	Si	Gris / Blanco	94 W	12690 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Magallanes



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30' y Temporizador



RGB Light



Con altavoz



Bluetooth

Magallanes Plafón



145483801

Material: **Metal / Policarbonato**



145485001

Material: **Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145483801	Sí	Blanco	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145485001	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5760 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Zaid



Con altavoz para instalar hilo musical



Mando a distancia incluido



Mando a distancia incluido



RGB Light



Bluetooth



Memoria de Color

Zaid Plafón




201083801

Material:
Metal / Policarbonato



201085001

Material:
Metal / Policarbonato



Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
201083801	Sí	Blanco/transparente	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
201085001	Sí	Blanco/transparente	72 W	5760 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Ankara



Con altavoz para instalar hilo musical



Mando a distancia incluido



RGB Light



Bluetooth



Color luz regulable 3 posiciones



Ankara Plafón



146785009

Material:
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146785009	Si	Blanco / Cromo	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Sidney



Color luz regulable
3 posiciones

Sidney Plafón



Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
098788001	No	Blanco	240 W	8400 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Escipión



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30' y Temporizador

Escipión Plafón



144787801

Material: Metal / Policarbonato



144789701

Material: Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
144787801	Sí	Blanco	120 W	9600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
144789701	Sí	Blanco	140 W	11200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80