

ABRILA



Catálogo Ventilación

2024



Catálogo
Ventilación
2024

Contenido



Ventiladores de Aspas
Pág. 26



Ventiladores Retráctiles
Pág. 192



Ventiladores de Plafón
Pág. 254



**Ventiladores
Portátiles**
Pág. 304

Ventiladores de techo



Alves
Pág. 26



Gregario
Pág. 42



Marta
Pág. 28



Zepelín
Pág. 44



Kos
Pág. 30



Pórtico
Pág. 46



Pirdo
Pág. 32



Borax
Pág. 48



Páramo
Pág. 34



Sofía
Pág. 50



Cúbico
Pág. 36



Hupe
Pág. 52



Átomo
Pág. 38



Talco
Pág. 54



Neutrón
Pág. 40



Legio
Pág. 56



Azabache
Pág. 58



Jarama
Pág. 74



Haur
Pág. 60



Hayate
Pág. 76



Oriel
Pág. 62



Dattoo
Pág. 78



Sierra
Pág. 64



Yael
Pág. 80



Maestral
Pág. 66



Nevery
Pág. 82



Braw
Pág. 68



Patras
Pág. 84



Klod
Pág. 70



Captus
Pág. 86



Ciro
Pág. 72



Umi
Pág. 88

Ventiladores de techo



Genil
Pág. 90



Canea
Pág. 106



Coro
Pág. 92



Serpa
Pág. 108



Niger
Pág. 94



Tempel
Pág. 110



Livorno
Pág. 96



Galleo
Pág. 112



Argestes
Pág. 98



Lebeche
Pág. 114



Tarento
Pág. 100



Pireo
Pág. 116



Cross
Pág. 102



Cerdeña
Pág. 118



Montijo
Pág. 104



Janubi
Pág. 120



Viana
Pág. 122



Torino
Pág. 138



Oriente
Pág. 124



Cairo
Pág. 140



Kavala
Pág. 126



Fusión
Pág. 142



Bembezar
Pág. 128



Otto
Pág. 144



Orinoco
Pág. 130



Marea
Pág. 146



Estío
Pág. 132



Grado
Pág. 148



Castelo
Pág. 134



Sansón
Pág. 150



Segre
Pág. 136



Moncayo
Pág. 152

Ventiladores de techo



Almazor
Pág. 154



Nordic
Pág. 170



Kochi
Pág. 156



Leste
Pág. 172



Teo
Pág. 158



Marín
Pág. 174



Pax
Pág. 160



Nadir
Pág. 176



Tianas
Pág. 162



Vulturno
Pág. 178



Baltir
Pág. 164



Cesta
Pág. 180



Aguilón 1
Pág. 166



Aquilo
Pág. 182



Aguilón 2
Pág. 168



Colla
Pág. 184



Borasco
Pág. 186



Emperador
Pág. 202



Chaw
Pág. 188



Evros
Pág. 204



Concon
Pág. 190



Olimpia
Pág. 206



Escorpión
Pág. 192



Bayomo
Pág. 208



Papiro
Pág. 194



Ibe
Pág. 210



Dani
Pág. 196



Cala
Pág. 212



Mícnas
Pág. 198



Criador
Pág. 214



Esparta
Pág. 200



Moda
Pág. 216

Ventiladores de techo



Nalon
Pág. 222



Blondi
Pág. 238



Iglú
Pág. 224



Provenza
Pág. 240



Viper
Pág. 226



Biliku
Pág. 242



Escarcha
Pág. 228



Nashi
Pág. 244



Cerrato
Pág. 230



Turia
Pág. 246



Zenit
Pág. 232



Kai
Pág. 248



Picolo
Pág. 234



Matanuska
Pág. 250



Témpano
Pág. 236



Noto
Pág. 252



Mato
Pág. 254



Arcadia
Pág. 270



Albónez
Pág. 256



Pirón
Pág. 272



Bora
Pág. 258



Jerte
Pág. 274



Celsius
Pág. 260



Ibor
Pág. 276



Chom
Pág. 262



Odra
Pág. 278



Kastoria
Pág. 264



Tania 1
Pág. 280



Xaloc
Pág. 266



Tania 2
Pág. 282



Pella
Pág. 268



Anuska
Pág. 284

Ventiladores de techo



Anastasia
Pág. 286



Tatiana
Pág. 288



Olga
Pág. 290



Natasha
Pág. 292



Natalia 1
Pág. 294



Natalia 2
Pág. 296



Ekaterina 1
Pág. 298



Ekaterina 2
Pág. 300

Ventiladores Portátiles



Etesio
Pág. 304



Bise
Pág. 305



Borlon
Pág. 306



Belmonte
Pág. 308



Rayo
Pág. 310



Circus
Pág. 312



Calma
Pág. 314



Floxo
Pág. 315



Tolón
Pág. 316



Granizo
Pág. 317



Rodium
Pág. 318



Cacimbo
Pág. 320



Mágico
Pág. 321



Icono
Pág. 322



Ozono
Pág. 324



Galán
Pág. 326

Ventiladores Portátiles



Falcon
Pág. 328



Alcañiz
Pág. 329



Agudo
Pág. 330



Reforzado
Pág. 331



Recio
Pág. 332



Áfrico
Pág. 334



Trascias
Pág. 335




Alarcón
Pág. 336



Tromba
Pág. 338



Corvo
Pág. 340



Clima
Pág. 342



Rialto
Pág. 344



Frontera
Pág. 345



Boreal
Pág. 346



Tango
Pág. 348



Bulerías
Pág. 350



Libis
Pág. 352



Tuka
Pág. 365



Poniente
Pág. 354



Príncipe
Pág. 366




Vendaval
Pág. 356



Orbiga
Pág. 367




Maximum
Pág. 358



Abanico
Pág. 368



Arrecife
Pág. 360



Ciclón
Pág. 370



Cudo
Pág. 362



Fresco
Pág. 371



Cuta
Pág. 363



Cape
Pág. 372



Tero
Pág. 364



Pali
Pág. 373

Ventiladores Portátiles



Falcon
Pág. 374



Alcañiz
Pág. 375



Arroyo
Pág. 376



Urgel
Pág. 377



Borja
Pág. 378




Balboa
Pág. 379



Mando a
distancia
Pág. 380



Tija de
extensión
Pág. 381





FABRILAMP® es una compañía dedicada a la fabricación y distribución a gran escala de lámparas y aparatos de iluminación de tecnología LED.

FABRILAMP Iluminación comienza en Sevilla, en el año 1990. En ese momento, la mayor parte de productos comercializados en nuestro sector son fabricados por empresas españolas.

En ese tiempo, FABRILAMP era una empresa familiar y disponía de su propia fábrica, dedicada principalmente al metal. El bronce era el material por excelencia y el más utilizado en la iluminación decorativa. Poco a poco, fuimos incorporando nuevos materiales y gran variedad de estilos a nuestros productos, ganando en gama y diversidad. Con la consolidación de esta oferta, se inicia la venta fuera de Andalucía. Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y el Norte de España, se convirtieron en objetivos consolidados en los siguientes años. La fabricación nacional fue poco a poco siendo sustituida por los productos de importación. Adaptándonos a estos nuevos cambios, aparecieron las primeras oportunidades en exportación, primero en Europa, y a continuación en el continente africano y América.

El equipo humano fue creciendo en número a lo largo del tiempo y nos hizo mejorar día a día. Gracias a él hacemos posible que nuestros proyectos se conviertan en realidades. En FABRILAMP Iluminación tenemos claro que dichos equipos están formados por personas. Juntos, hemos crecido y evo-

lucionado, llegando a ser lo que hoy en día somos, orgullosos de lo que podemos ofrecer. Sabemos que el sector se desarrolla y crece constantemente, haciéndose más global, así que continuaremos moviéndonos en la misma línea de expansión, atendiendo a las necesidades del mercado.



La calidad de nuestros productos y su diversidad es nuestra filosofía de empresa y la que nos ha hecho consolidarnos en el mercado como una de las primeras opciones para nuestros clientes, acompañado de un servicio de atención al cliente eficaz sin descuidar la atención post-venta.

Contamos con más de 16.000 m² dedicados a almacén, logística, taller, oficinas y zonas de esparcimiento para nuestro personal.

Hoy en día pueden verse en nuestros catálogos todas las líneas en las que estamos centrados: iluminación general para el ámbito doméstico, iluminación para el profesional con toda una extensa gama en soluciones LED y un catálogo con ventiladores incluidos en el sistema de iluminación.

A través de la web: fabrilamp.com ofrecemos venta online de todos nuestros productos.

Descubre nuestros catálogos digitales y descarga nuestra App



Además de nuestros catálogos impresos, ponemos a vuestra disposición catálogos digitales que estarán disponibles durante todo el año, y se irán actualizando a medida que lo hagan nuestros productos.

Siempre que visualices la versión digital tendrás actualizado diariamente:

- Disponibilidad y fechas de entrega
- Precios
- Novedades

¿Cómo lo puedo ver?

Disponible en web catalogodigital.fabrilamp.com

Apps para iPhone y Android.

Apps para Ipad y tablets Android

Próximamente:

Podrás realizar un pedido directamente desde el catálogo.

También estará disponible en Windows y MacOs.

Más información en www.fabrilamp.app

Ir a catálogos digitales:



Accede a todas nuestras Apps desde www.fabrilamp.app



App para clientes de Fabrilamp

www.fabrilamp.app



También tienes la App Móvil para iPhone y Android, que vamos mejorando para ofrecerte cada vez más servicios

Catálogo:

- Consultar disponibilidad y precios escaneando un código QR
- Compra directa de productos desde la App


Pedidos:

- Consultar el estado de los pedidos
- Ver tus facturas
- Gestionar incidencias

¿Cómo funciona el QR?

Su utilización es muy sencilla, sigue estos pasos:

1. Descarga la APP en tu dispositivo móvil desde Google Play/App Store.
2. Introduce las mismas credenciales de usuario de la web de Fabrilamp.
3. Accede al menú disponible y selecciona la opción "ESCANEAR QR".
4. Acerca la cámara del móvil al código QR para escanear.
5. Una vez escaneado se mostrarán todos los artículos de la familia elegida con sus precios correspondientes y la opción de compra.



Te presentamos



ABRÎLA

la nueva marca

FABRÎLAMP



**Ventiladores
de Techo**



Alves



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m ³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m ³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m ³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m ³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m ³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m ³	45 dB



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Temporizador 1H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175791601



Blanco / Haya
175791601



Cuero / Cerezo
175791636



Cuero / Nogal
175791636

Reversible

Reversible

REF.



175791601

2xE27

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175791636

2xE27

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Pastel
175791637



Blanco / Intenso
175791637



Níquel / Haya
175791642



Níquel / Plata
175791642

Reversible

Reversible

REF.



175791637

2xE27

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175791642

2xE27

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Marta



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m ³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m ³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m ³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m ³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m ³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m ³	45 dB



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175891501



Blanco / Haya
175891501



Níquel / Haya
175891533



Níquel / Plata
175891533

Reversible

Reversible

REF.



CRI



175891501

36 W

3060 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175891533

36 W

3060 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Cerezo / Nogal
175891536



Cerezo / Nogal
175891536

Reversible

175891536	36 W	3060 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Kos



DC MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m ³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m ³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m ³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m ³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m ³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m ³	42 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
186191301



Negro
186191309



Blanco / Haya
186191368

REF.



CRI



186191301	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191309	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191368	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Pirido



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	150 rpm	2440 m ³	33 dB
2	4,6 W	190 rpm	3660 m ³	34 dB
3	7,2 W	230 rpm	4880 m ³	35 dB
4	11 W	270 rpm	6100 m ³	36 dB
5	18 W	320 rpm	7230 m ³	38 dB
6	30 W	370 rpm	8540 m ³	40 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25,5 cm



Apto para techos
inclinados <10°



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
186291301



Negro
186291309



Blanco / Haya
186291368



Negro / Marrón
186291302



Cuero / Negro
186291336

REF.					CRI			
186291301	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291309	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291368	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291302	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291336	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Pirdo





Páramo



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	180 rpm	4100 m ³	23 dB
2	9,5 W	200 rpm	4950 m ³	26 dB
3	12.2 W	220 rpm	6170 m ³	29 dB
4	16 W	240 rpm	6980 m ³	32 dB
5	19.3 W	260 rpm	7650 m ³	35 dB
6	26 W	280 rpm	8780 m ³	37 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
207291301



Negro
207291309



Blanco / Haya
207291368

REF.					CRI			
------	--	--	--	--	-----	--	--	--

207291301	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207291309	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207291368	36 W	2880 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Páramo**





Cúbico



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	180 rpm	4100 m ³	23 dB
2	9,5 W	200 rpm	4950 m ³	26 dB
3	12.2 W	220 rpm	6170 m ³	29 dB
4	16 W	240 rpm	6980 m ³	32 dB
5	19.3 W	260 rpm	7650 m ³	35 dB
6	30 W	280 rpm	8780 m ³	37 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
207391301



Negro
207391309



Blanco / Haya
207391368

REF.					CRI			
------	--	--	--	--	-----	--	--	--

207391301	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207391309	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207391368	36 W	2680 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Cúbico





Átomo



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,7 W	145 rpm	4356 m ³	35 dB
2	9,8 W	160 rpm	5889 m ³	37 dB
3	12,9 W	174 rpm	6922 m ³	39 dB
4	16,7 W	192 rpm	7488 m ³	41 dB
5	22,3 W	202 rpm	8344 m ³	43 dB
6	31,4 W	298 rpm	9048 m ³	44 dB



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
212991301



Blanco / Haya
212991368



Negro / Madera Oscura
212991385

REF.					CRI				
212991301	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato	
212991368	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato	
212991385	24 W	2640 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato	

Motor DC **Átomo**





Neutrón



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2500 m ³	36 dB
2	7 W	130 rpm	3450 m ³	37 dB
3	10 W	150 rpm	4190 m ³	38 dB
4	15 W	170 rpm	5060 m ³	39 dB
5	22 W	200 rpm	5980 m ³	40 dB
6	35 W	240 rpm	6890 m ³	43 dB

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



REF.					CRI			
207991501	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991509	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991510	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991536	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207991568	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.3 W	100 rpm	2340 m ³	35 dB
2	3 W	132 rpm	2874 m ³	37 dB
3	4.6 W	164 rpm	3360 m ³	41 dB
4	6.3 W	196 rpm	4079 m ³	44 dB
5	9.7 W	228 rpm	4620 m ³	48 dB
6	14.3 W	260 rpm	6060 m ³	51 dB



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
180891501



Blanco / Haya
180891501



Verde / Blanco
180891506



Verde / Haya
180891506

Reversible

Reversible

REF.



180891501	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180891506	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Gris / Blanco
180891568



Gris / Haya
180891568

Reversible

REF.



180891568

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,1 W	150 rpm	2408 m ³	20 dB
2	9,4 W	168 rpm	3216 m ³	25 dB
3	12,7 W	186 rpm	3956 m ³	30 dB
4	16,2 W	203 rpm	4700 m ³	35 dB
5	19,4 W	222 rpm	5644 m ³	40 dB
6	25,1 W	240 rpm	6484 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
207791301



Cuero / Roble
207791336



Blanco / Haya
207791368



Negro / Madera Clara
207791385

REF.					CRI			
207791301	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791336	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791368	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207791385	18 W	1900 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Pórtico



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2 W	100 rpm	1580 m ³	20 dB
2	2,5 W	130 rpm	1950 m ³	25 dB
3	3,6 W	160 rpm	2400 m ³	32 dB
4	5 W	190 rpm	3100 m ³	36 dB
5	6,5 W	220 rpm	4300 m ³	40 dB
6	8,8 W	250 rpm	5200 m ³	43 dB



Apto para techos inclinados <12°



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 2H < 4H



Negro / Gris
206991309



Negro / Negro
206991309



Blanco / Haya
206991368



Blanco / Blanco
206991368

Reversible

Reversible

REF.



206991309

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

206991368

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Pórtico



Borax



DC MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,5 W	100 rpm	1800 m ³	20 dB
2	5 W	125 rpm	2600 m ³	25 dB
3	6,5 W	150 rpm	3100 m ³	31 dB
4	8,8 W	172 rpm	3900 m ³	35 dB
5	12 W	197 rpm	4500 m ³	39 dB
6	15,8 W	220 rpm	5400 m ³	42 dB



Apto para techos inclinados <12°



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
206691301



Negro
206691309



Blanco / Haya
206691368

REF.					CRI			
206691301	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206691309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206691368	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Borax**



Sofía



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	130 rpm	2670 m ³	20 dB
2	12 W	146 rpm	3410 m ³	25 dB
3	16 W	162 rpm	4210 m ³	30 dB
4	21 W	181 rpm	5010 m ³	35 dB
5	27 W	198 rpm	5820 m ³	40 dB
6	32 W	206 rpm	6620 m ³	45 dB



Aspas reversibles




No apto para techos inclinados



Temporizador 1H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175992401



Blanco / Haya
175992401



Níquel / Haya
175992433



Níquel / Plata
175992433

Reversible

Reversible

REF.



175992401

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175992433

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175992436



Cuero / Nogal
175992436

Reversible



175992436



2xE27



4 Aspas



6 Veloc.



Metal / MDF / Policarbonato



Hupe



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	170 rpm	3000 m ³	20 dB
2	7 W	200 rpm	3500 m ³	25 dB
3	9 W	230 rpm	4000 m ³	30 dB
4	12 W	260 rpm	4500 m ³	35 dB
5	16 W	285 rpm	5000 m ³	40 dB
6	21 W	310 rpm	5500 m ³	45 dB

Apto para techos inclinados <15°

Color de luz seleccionable


Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm

Aspas reversibles

Memoria de Color

Mando a distancia incluido

Temporizador 1H < 2H < 4H



Níquel / Haya
173591403



Níquel / Plata
173591403



Cuero / Cerezo
173591414



Cuero / Nogal
173591414


Reversible

Reversible

REF.									
173591403	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato	
173591414	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato	



Blanco / Blanco
173591401

								
173591401	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Talco



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,2 W	100 rpm	1650 m ³	20 dB
2	4,1 W	120 rpm	2700 m ³	25 dB
3	5,5 W	140 rpm	3800 m ³	32 dB
4	7 W	160 rpm	4500 m ³	35 dB
5	10 W	185 rpm	5200 m ³	37 dB
6	14 W	210 rpm	6100 m ³	40 dB



Apto para techos inclinados <12°



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Negro / Negro
206891409



Negro / Gris
206891409



Blanco / Blanco
206891468



Blanco / Haya
206891468

Reversible

Reversible

REF.



206891409	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
206891468	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Talco





Legio



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,4 W	130 rpm	3890 m ³	36 dB
2	7,8 W	164 rpm	5120 m ³	39 dB
3	11,3 W	184 rpm	6010 m ³	41 dB
4	17,4 W	213 rpm	6720 m ³	41,2 dB
5	24,4 W	268 rpm	7139 m ³	42 dB
6	31,3 W	295 rpm	7948 m ³	43,5 dB

- Apto para techos inclinados <30°
- Color de luz seleccionable
- Aspas reversibles
- Mando a distancia incluido
- Incluye tija de: 15 cm y 25 cm
- Memoria de Color
- Temporizador 1H < 8H



REF.							
212691336	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
212691342	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
212691368



Blanco / Haya
212691368

Reversible

REF.



212691368

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Azabache



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
4,8 W	100 rpm	1700 m ³	20 dB
6,8 W	120 rpm	2800 m ³	26 dB
9,8 W	140 rpm	3500 m ³	35 dB
14 W	160 rpm	3900 m ³	39 dB
19 W	180 rpm	4600 m ³	45 dB
27,5 W	200 rpm	5700 m ³	48 dB



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <12°



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Negro / Roble
206591309



Blanco / Haya
206591368

REF.



206591309

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

206591368

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Azabache**





Haur



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,5 W	170 rpm	2500 m ³	15 dB
2	12 W	182 rpm	3000 m ³	20 dB
3	13 W	195 rpm	3500 m ³	25 dB
4	16 W	205 rpm	4000 m ³	30 dB
5	20 W	225 rpm	4500 m ³	35 dB
6	25 W	235 rpm	5000 m ³	40 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
173391310	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
173391302	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC Haur





Oriel



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,5 W	102 rpm	2100 m ³	35 dB
2	10 W	124 rpm	2800 m ³	35,6 dB
3	15 W	144 rpm	3500 m ³	36,5 dB
4	20 W	160 rpm	4300 m ³	37,5 dB
5	27,7 W	176 rpm	4800 m ³	39,5 dB
6	29 W	182 rpm	5300 m ³	44 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
159291601



Marrón
159291602

REF.



159291601

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

159291602

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Oriel



Sierra



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	110 rpm	3525 m ³	43 dB
2	7 W	135 rpm	4229 m ³	44 dB
3	11 W	160 rpm	5287 m ³	45 dB
4	16 W	180 rpm	5639 m ³	46 dB
5	23 W	200 rpm	6290 m ³	48 dB
6	29 W	220 rpm	7480 m ³	49 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Blanco
188091301

REF.



188091301

40 W

4400 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Sierra**



Maestral



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,3 W	135 rpm	1625 m ³	36 dB
2	5,5 W	160 rpm	1922 m ³	36,5 dB
3	6,9 W	180 rpm	2265 m ³	37 dB
4	10,2 W	200 rpm	2650 m ³	38,5 dB
5	11,4 W	220 rpm	4015 m ³	40 dB
6	14,2 W	240 rpm	4200 m ³	42 dB



Aspas reversibles



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Níquel / Plata
181791310



Níquel / Haya
181791310



Cuero / Nogal
181791336



Cuero / Roble
181791336

Reversible

Reversible

REF.



181791310	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / ABS
181791336	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / ABS



Blanco / Blanco
181791368



Blanco / Haya
181791368

Reversible

REF.



181791368

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / ABS



Braw



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,5 W	110 rpm	1836 m ³	38 dB
2	7,5 W	135 rpm	2250 m ³	39 dB
3	10,2 W	160 rpm	2800 m ³	40 dB
4	13 W	180 rpm	3096 m ³	42 dB
5	18 W	200 rpm	3708 m ³	43,5 dB
6	28 W	235 rpm	5040 m ³	46 dB



Aspas reversibles



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
181891510



Níquel / Haya
181891510



Cuero / Nogal
181891536



Cuero / Roble
181891536

Reversible

Reversible

REF.



181891510

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

181891536

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Blanco / Blanco
181891568

Blanco / Haya
181891568

Reversible

REF.



181891568

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Klod



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	90 rpm	3000 m ³	20 dB
2	6 W	115 rpm	3500 m ³	25 dB
3	8 W	140 rpm	4000 m ³	30 dB
4	13 W	165 rpm	4500 m ³	35 dB
5	18 W	185 rpm	5000 m ³	40 dB
6	27 W	210 rpm	5500 m ³	45 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm




Apto para techos
inclinados <15°



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
173692401



Rústico / Nogal
173692402



Níquel / Plata
173692463



Cuero / Cerezo
173692436

REF.				
173692401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692402	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692463	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692436	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal

Motor DC Klod





Ciro



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,3 W	160 rpm	1700 m ³	42 dB
2	11 W	180 rpm	2100 m ³	42,3 dB
3	14 W	190 rpm	2800 m ³	43,3 dB
4	17 W	200 rpm	3500 m ³	45 dB
5	20,1 W	220 rpm	4300 m ³	46 dB
6	26 W	240 rpm	5100 m ³	49,5 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Mando a distancia
incluido



Apto para techos
inclinados <30°



Temporizador
1H < 8H



Blanco / Blanco
159092401



Blanco / Haya
159092401



Marrón rústico / Nogal
159092402



Cuero / Nogal
159092436

Reversible

REF.



159092401

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092402

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092436

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal



Níquel / Haya
159092410



Níquel / Plata
159092410



Níquel / Wengué
159092433



Níquel / Haya
159092433

Reversible

Reversible

REF.	Lighting	Blades	Speeds	Materials
159092410	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
159092433	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal



Jarama



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	100 rpm	2500 m ³	20 dB
2	4 W	120 rpm	3200 m ³	26 dB
3	5 W	140 rpm	4100 m ³	33 dB
4	6,5 W	160 rpm	5100 m ³	38 dB
5	8,5 W	180 rpm	5700 m ³	42 dB
6	11,5 W	200 rpm	6300 m ³	45 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <12°



Mando a distancia
incluido




Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 4H



Blanco
206791301



Negro
206791309

REF.



CRI



206791301	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206791309	20 W	2350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Jarama





Hayate



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m ³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m ³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m ³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m ³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m ³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
128591301



Marrón
128591302



Cuero / Roble
128591336



Níquel / Haya
128591342



Blanco / Haya
128591368

4080 Lm					CRI			
128591301	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591302	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591336	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591342	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591368	48 W	4080 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Hayate Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	150 rpm	2208 m ³	20 dB
2	11 W	168 rpm	2816 m ³	25 dB
3	15,5 W	186 rpm	3456 m ³	30 dB
4	20 W	205 rpm	4096 m ³	35 dB
5	24 W	223 rpm	4744 m ³	40 dB
6	29 W	235 rpm	5684 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
128599301



Marrón
128599302



Cuero / Roble
128599336



Níquel / Haya
128599342



Blanco / Haya
128599368

REF.	Light Icon	Color Icon	Temperature Icon	Color Wheel Icon	CRI	Blades Icon	Speeds Icon	Material Icon
128599301	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599302	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599336	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599342	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128599368	24 W	2650 Lm	3000-4000-6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Datoo



DC MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m ³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m ³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m ³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m ³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m ³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m ³	45 dB



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
182991301



Negro / Blanco
182991326

REF.




CRI



182991301	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182991326	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS

Motor DC **Datoo**





Yael



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3000 m ³	40,5 dB
2	10 W	120 rpm	3500 m ³	41,5 dB
3	16 W	140 rpm	4300 m ³	42,1 dB
4	22 W	160 rpm	5000 m ³	43,5 dB
5	29,4 W	180 rpm	6200 m ³	44,2 dB
6	35 W	200 rpm	7000 m ³	45,5 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
159391301



Negro
159391309

REF.



159391301	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
159391309	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Yael





Nevery



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,7 W	125 rpm	3825 m ³	40,5 dB
2	11,1 W	160 rpm	5699 m ³	41 dB
3	17,4 W	186 rpm	6853 m ³	41,5 dB
4	24,2 W	214 rpm	7966 m ³	42,5 dB
5	27,6 W	252 rpm	8956 m ³	43 dB
6	33,2 W	289 rpm	9540 m ³	44 dB



Apto para techos inclinados <30°



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro / Negro
128791409



Negro / Roble
128791409



Níquel / Plata
128791410



Níquel / Haya
128791410

Reversible

Reversible

REF.



CRI



128791409

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

128791410

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Roble
128791436



Cuero / Nogal
128791436



Blanco / Blanco
128791468



Blanco / Haya
128791468

Reversible

Reversible

REF.	W	Lm	Temperatures	Color	CRI	Blades	Speeds	Materials
128791436	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
128791468	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Patras



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3600 m ³	35 dB
2	9 W	120 rpm	4700 m ³	36 dB
3	12,5 W	140 rpm	5500 m ³	37 dB
4	18 W	160 rpm	6200 m ³	38 dB
5	25 W	175 rpm	6700 m ³	42 dB
6	32 W	190 rpm	7200 m ³	44 dB



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Blanco
185491301



Plata
185491310



Negro
185491309

REF.					CRI			
185491301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185491310	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185491309	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS





Captus



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2 W	102 rpm	1135 m ³	28 dB
2	3 W	125 rpm	1905 m ³	31 dB
3	5 W	151 rpm	2720 m ³	33 dB
4	6 W	178 rpm	3860 m ³	34 dB
5	9 W	200 rpm	4340 m ³	36 dB
6	12 W	225 rpm	5100 m ³	39 dB



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados <15°



Aspas reversibles



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Mando a distancia incluido

35/45



Negro / Negro
212391309



Negro / Roble
212391309



Blanco / Blanco
212391368



Blanco / Haya
212391368

Reversible

Reversible

REF.



212391309

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

212391368

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

Motor DC Captus





Umi



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	90 rpm	2000 m ³	15 dB
2	5 W	112 rpm	2500 m ³	20 dB
3	9 W	135 rpm	3000 m ³	25 dB
4	13 W	155 rpm	3500 m ³	30 dB
5	20 W	180 rpm	4000 m ³	35 dB
6	28 W	200 rpm	4500 m ³	40 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Apto para techos inclinados <15°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Marrón / Marrón
158891302



Marrón / Haya
158891302



Gris / Gris
158891382



Gris / Haya
158891382

Reversible

Reversible

REF.



158891302

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

158891382

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90


3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Umi






Genil



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,3 W	100 rpm	2888 m ³	25 dB
2	6 W	130 rpm	3568 m ³	30 dB
3	10 W	155 rpm	4248 m ³	35 dB
4	15,6 W	180 rpm	5120 m ³	40 dB
5	22,7 W	200 rpm	5900 m ³	45 dB
6	31 W	220 rpm	6830 m ³	50 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
2H < 4H < 8H



Blanco
209591301



Negro
209591309



Blanco / Haya
209591368

REF.



209591301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209591309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209591368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Genil





Coro



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	106 rpm	2760 m ³	25 dB
2	8,7 W	120 rpm	3520 m ³	27 dB
3	12,8 W	146 rpm	4320 m ³	30 dB
4	20 W	178 rpm	5120 m ³	32 dB
5	23 W	186 rpm	5930 m ³	35 dB
6	27 W	198 rpm	6730 m ³	38 dB



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Níquel / Blanco
182491303



Níquel / Haya
182491303



Negro / Roble
182491309



Negro / Haya
182491309

Reversible

Reversible

REF.					CRI			
182491303	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
182491309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Motor DC **Coro**



Niger



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,9 W	87 rpm	4130 m ³	29,2 dB
2	16 W	103 rpm	4940 m ³	30,5 dB
3	23 W	117 rpm	5400 m ³	33,2 dB
4	31 W	125 rpm	6100 m ³	36,7 dB
5	40 W	130 rpm	6830 m ³	40,5 dB
6	49 W	140 rpm	7700 m ³	44,3 dB



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Temporizador 0,5H < 2H



Blanco
211591301



Negro
211591309

REF.



CRI



211591301	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
211591309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Niger





Livorno



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	3500 m ³	35 dB
2	9 W	140 rpm	4500 m ³	36 dB
3	12 W	160 rpm	5000 m ³	37 dB
4	17 W	175 rpm	5500 m ³	39 dB
5	25 W	190 rpm	6900 m ³	42 dB
6	40 W	230 rpm	8100 m ³	45 dB



Apto para techos inclinados <10°



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Blanco
208191401



Blanco / Haya
208191468



Negro
208191409



Negro / Roble
208191436

REF.					CRI			
208191401	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191468	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191409	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
208191436	30 W	3250 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC Livorno





Argestes



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,1 W	104 rpm	2760 m ³	25 dB
2	8,7 W	117 rpm	3520 m ³	27 dB
3	12,8 W	142 rpm	4320 m ³	30 dB
4	20 W	179 rpm	5120 m ³	32 dB
5	23 W	192 rpm	5930 m ³	35 dB
6	27 W	201 rpm	6730 m ³	38 dB



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Níquel / Blanco
182591303



Negro / Gris
182591309

REF.					CRI			
182591303	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
182591309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF





Tarento



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,9 W	70 rpm	3398 m ³	30 dB
2	9,9 W	90 rpm	4757 m ³	35 dB
3	14,5 W	110 rpm	6117 m ³	40 dB
4	20,5 W	130 rpm	7476 m ³	45 dB
5	28,6 W	165 rpm	8835 m ³	50 dB
6	42,4 W	190 rpm	10194 m ³	55 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido




Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209691301



Negro
209691309

REF.



CRI



209691301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209691309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Tarento



Cross



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	2820 m ³	44 dB
2	13 W	150 rpm	3877 m ³	45 dB
3	19 W	165 rpm	4934 m ³	46 dB
4	26 W	185 rpm	6344 m ³	47 dB
5	33 W	200 rpm	7049 m ³	49 dB
6	39 W	215 rpm	8149 m ³	50 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Apto para techos inclinados <20°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 6H



Mando a distancia incluido



Cuero / Negro
187391314



Cuero / Nogal
187391314



Negro / Gris
187391309



Negro / Roble
187391309

Reversible

Reversible

REF.



187391314

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

187391309

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
187391368

Blanco / Haya
187391368

Reversible

187391368	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Montijo



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,4 W	90 rpm	2888 m³	25 dB
2	6,5 W	110 rpm	3568 m³	30 dB
3	11 W	140 rpm	4248 m³	35 dB
4	14,3 W	155 rpm	4927 m³	40 dB
5	22 W	180 rpm	5737 m³	45 dB
6	32 W	205 rpm	6347 m³	50 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido




Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209791301



Negro
209791309

REF.



CRI



209791301

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

209791309

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Montijo





Canea



DC MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,5 W	100 rpm	3600 m ³	35 dB
2	8,8 W	120 rpm	4700 m ³	36 dB
3	12 W	140 rpm	5400 m ³	37 dB
4	17 W	160 rpm	5900 m ³	38 dB
5	24,5 W	180 rpm	6400 m ³	40 dB
6	34 W	200 rpm	6900 m ³	44 dB



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Blanco
185591301



Marrón
185591302

REF.



CRI



185591301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185591302	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Canea





Serpa



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,6 W	100 rpm	2548 m ³	20 dB
2	5,4 W	130 rpm	3508 m ³	25 dB
3	8 W	155 rpm	4320 m ³	30 dB
4	11,5 W	180 rpm	4990 m ³	35 dB
5	17,5 W	205 rpm	5787 m ³	40 dB
6	25,5 W	230 rpm	6597 m ³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 2H / 4H / 8H



Mando a distancia incluido



Blanco
209491301



Negro
209491309



Blanco / Haya
209491368

REF.					CRI			
------	--	--	--	--	-----	--	--	--

209491301	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209491309	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
209491368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Serpa**





Tempel



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	70 rpm	4229 m ³	43 dB
2	11 W	90 rpm	5287 m ³	44 dB
3	16 W	105 rpm	6168 m ³	45 dB
4	23 W	120 rpm	7754 m ³	46 dB
5	35 W	135 rpm	8459 m ³	47 dB
6	39 W	145 rpm	9340 m ³	48 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <20°



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 6H



Negro / Cuero
187491373



Blanco / Níquel
187491381

REF.



187491373	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187491381	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Tempel



Galleo



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	78 rpm	4754 m ³	20 dB
2	10 W	98 rpm	5803 m ³	25 dB
3	17,1 W	120 rpm	7336 m ³	30 dB
4	29 W	143 rpm	8665 m ³	35 dB
5	43 W	162 rpm	9848 m ³	40 dB
6	68 W	180 rpm	10953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
181591501



Negro
181591509

REF.



181591501

24 W

2400 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

181591509

24 W

2400 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Galleo





Lebeche



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.9 W	89 rpm	5538 m ³	35 dB
2	4.8 W	113 rpm	7470 m ³	37 dB
3	7.4 W	138 rpm	8670 m ³	40 dB
4	11.8 W	164 rpm	10188 m ³	42 dB
5	18.7 W	194 rpm	12180 m ³	45 dB
6	28 W	216 rpm	13530 m ³	47 dB



Apto para techos inclinados <15°



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Incluye tija de: 15 cm y 30 cm



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Blanco
180791501



Blanco / Haya
180791501



Gris / Blanco
180791568



Gris / Haya
180791568

Reversible

Reversible

REF.



180791501

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

180791568

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Verde / Blanco
180791506



Verde / Haya
180791506



Marrón / Roble
180791536



Marrón / Nogal
180791536

Reversible

Reversible

REF.	Power (W)	Lumen (Lm)	Color Temperature (°K)	Light Color	CRI	Blades	Speeds	Material
180791506	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180791536	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Pireo



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	90 rpm	3700 m ³	36 dB
2	9,5 W	110 rpm	4500 m ³	38 dB
3	14 W	130 rpm	5300 m ³	39 dB
4	21 W	150 rpm	6000 m ³	40 dB
5	31 W	170 rpm	6500 m ³	42 dB
6	40 W	190 rpm	7000 m ³	45 dB



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 30 cm



Apto para techos inclinados <10°



Blanco
185391968



Blanco / Haya
185391968



Negro / Roble
185391982



Negro / Haya
185391982

Reversible

Reversible

REF.



CRI



185391968

36 W

3800 Lm

3000, 4500, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

9 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / MDF

185391982

36 W

3800 Lm

3000, 4500, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

9 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / MDF

Motor DC Pireo





Cerdeña



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	75 rpm	4000 m ³	37 dB
2	15 W	110 rpm	5500 m ³	38 dB
3	25 W	130 rpm	6000 m ³	39 dB
4	35 W	150 rpm	7000 m ³	40 dB
5	44 W	170 rpm	8900 m ³	42 dB
6	55 W	175 rpm	9800 m ³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro / Roble
208291336



Blanco / haya
208291368

REF.



208291336	30 W	2950 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208291368	30 W	2950 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Cerdaña





Janubi



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	68 rpm	3065 m ³	18 dB
2	10 W	84 rpm	3575 m ³	29,3 dB
3	14 W	96 rpm	4400 m ³	31,8 dB
4	21 W	109 rpm	5050 m ³	35,4 dB
5	29 W	125 rpm	6150 m ³	38,5 dB
6	42 W	140 rpm	7040 m ³	42,3 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Mando a distancia incluido



Negro / Roble
173491309



Blanco / Haya
173491368

REF.



173491309	22 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
173491368	22 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal

Motor DC Janubi





Viana



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2945 m ³	29 dB
2	7 W	94 rpm	3645 m ³	30 dB
3	10 W	110 rpm	4655 m ³	32 dB
4	14 W	130 rpm	5858 m ³	34 dB
5	21 W	149 rpm	6695 m ³	36 dB
6	28 W	165 rpm	7980 m ³	39 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
211991309



Blanco / haya
211991368

REF.	Light	Light	Light	Light	CRI	Blades	Speeds	Material
211991309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
211991368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC Viana





Oriente



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2996 m ³	43 dB
2	11 W	105 rpm	4406 m ³	44 dB
3	17 W	120 rpm	5110 m ³	45 dB
4	25 W	133 rpm	5639 m ³	46 dB
5	32 W	145 rpm	5991 m ³	48 dB
6	37 W	150 rpm	6980 m ³	49 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <20°



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 6H



Negro / Roble
187991309



Blanco / Haya
187991368

REF.	Power	Lumen	Color Temp	Light Color	CRI	Blades	Speeds	Material
187991309	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
187991368	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC Oriente



Kavala



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,9 W	122 rpm	3568 m ³	29 dB
2	6,9 W	149 rpm	4512 m ³	36 dB
3	8,1 W	165 rpm	5233 m ³	39 dB
4	9,1 W	173 rpm	5630 m ³	41 dB
5	10,2 W	186 rpm	6285 m ³	42,5 dB
6	12,5 W	198 rpm	6852 m ³	43 dB



Apto para techos inclinados <30°



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro / Roble
212791336



Blanco / Haya
212791368

REF.



CRI



212791336

48 W

4078 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

212791368

48 W

4078 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato





Bembezar



DC
MOTOR



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
4 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
5,8 W	125 rpm	2208 m³	25 dB
8,4 W	150 rpm	2718 m³	30 dB
11,8 W	170 rpm	3500 m³	35 dB
16,8 W	190 rpm	4300 m³	40 dB
22,8 W	220 rpm	5100 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209391364



Blanco / Haya
209391368

REF.



209391364

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

209391368

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC Bembezar





Orinoco



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3,2 W	100 rpm	1700 m³	20 dB
2	4,9 W	125 rpm	2208 m³	25 dB
3	7 W	150 rpm	2718 m³	30 dB
4	10,6 W	175 rpm	3500 m³	35 dB
5	15,3 W	200 rpm	4300 m³	40 dB
6	21,5 W	220 rpm	5100 m³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209291364



Blanco / Haya
209291368

REF.



209291364

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

209291368

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC Orinoco





Estío



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,5 W	108 rpm	4760 m³	29 dB
2	15 W	135 rpm	5985 m³	30 dB
3	24 W	160 rpm	6925 m³	32 dB
4	34 W	180 rpm	8140 m³	33 dB
5	43 W	195 rpm	8595 m³	38 dB
6	49 W	209 rpm	9075 m³	43 dB



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados <15°



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Cuero / Roble
212291364



Blanco / Haya
212291368

REF.



212291364

24 W

2650 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

212291368

24 W

2650 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC Estío





Castelo



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2610 m ³	19 dB
2	6,5 W	94 rpm	3245 m ³	24 dB
3	8,2 W	110 rpm	4350 m ³	32 dB
4	10,4 W	128 rpm	4955 m ³	34 dB
5	14,1 W	146 rpm	5858 m ³	36 dB
6	19,1 W	161 rpm	6960 m ³	39 dB



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados <15°



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
212091309



Blanco / Haya
212091368

REF.				REF.				CRI			
212091309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K		Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato		
212091368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K		Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato		



Motor DC **Castelo**





Segre



DC MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	105 rpm	1700 m ³	20 dB
2	3,8 W	130 rpm	2208 m ³	25 dB
3	5,7 W	155 rpm	2718 m ³	30 dB
4	8,4 W	175 rpm	3500 m ³	35 dB
5	12,1 W	195 rpm	4300 m ³	40 dB
6	16 W	220 rpm	5100 m ³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco / haya
209191368



Negro / Roble
209191364

REF.



209191368

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

209191364

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC Segre





Torino



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	105 rpm	1700 m ³	20 dB
2	5,2 W	135 rpm	2208 m ³	25 dB
3	8,3 W	155 rpm	2718 m ³	30 dB
4	12,3 W	185 rpm	3500 m ³	35 dB
5	18 W	205 rpm	4300 m ³	40 dB
6	24,6 W	225 rpm	5100 m ³	45 dB



Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 2H / 4H / 8H



Mando a distancia incluido



Cuero / Roble
209091364



Blanco
209091368


REF.



209091364	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
209091368	24 W	2424 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Torino**





Cairo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	102 rpm	3800 m ³	35 dB
2	10 W	117 rpm	4400 m ³	36 dB
3	14 W	130 rpm	4900 m ³	37 dB
4	19 W	144 rpm	5400 m ³	38 dB
5	29 W	165 rpm	6500 m ³	40 dB
6	40 W	180 rpm	7500 m ³	44 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <10°



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Negro
208091509



Blanco
208091528



Blanco / haya
208091568

REF.					CRI			
------	--	--	--	--	-----	--	--	--

208091509	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
208091528	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
208091568	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC Cairo



Fusión



DC
MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	58 rpm	4200 m ³	28,5 dB
2	8,1 W	62 rpm	5860 m ³	30,3 dB
3	17,4 W	84 rpm	6790 m ³	31,9 dB
4	23,9 W	94 rpm	7480 m ³	34,8 dB
5	36,2 W	107 rpm	9800 m ³	38,5 dB
6	46,2 W	118 rpm	11690 m ³	42,3 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
211691809

REF.



211691809

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

8 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato





Otto




DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	50 rpm	2000 m ³	10 dB
2	9 W	65 rpm	3000 m ³	15 dB
3	14 W	75 rpm	4500 m ³	20 dB
4	23 W	85 rpm	6000 m ³	25 dB
5	36 W	100 rpm	7500 m ³	35 dB
6	50 W	115 rpm	9000 m ³	45 dB

- Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm
- Apto para techos inclinados <15°
- Memoria de Color
- Color de luz seleccionable
- Temporizador 1H < 8H
- Mando a distancia incluido



Blanco
158691601



Níquel / Plata
158691663

REF.					CRI			
158691601	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158691663	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Otto**



Marea



DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
8 W	61 rpm	13066 m ³	44 dB
17 W	80 rpm	13771 m ³	45 dB
26 W	92 rpm	15155 m ³	46 dB
37 W	102 rpm	16741 m ³	48 dB
47 W	110 rpm	17975 m ³	49 dB
59 W	119 rpm	18680 m ³	50 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 20 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Blanco
187891601

REF.



187891601

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC Marea





Grado



DC
MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	76 rpm	7401 m ³	44 dB
2	15,6 W	90 rpm	9516 m ³	45 dB
3	21,2 W	102 rpm	10574 m ³	46 dB
4	30,9 W	116 rpm	12688 m ³	49 dB
5	44,2 W	132 rpm	14803 m ³	51 dB
6	57 W	148 rpm	16918 m ³	54 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 20 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Temperatura luz secundaria **4000 °K**
Potencia luz secundaria **15 W**

Blanco
187791801

REF.



187791801

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

8 Aspas

6 Veloc.

Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC Grado



Sansón



DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	11 W	40 rpm	9000 m ³	39 dB
2	19 W	45 rpm	12000 m ³	40 dB
3	27 W	50 rpm	14000 m ³	42 dB
4	36 W	58 rpm	17000 m ³	45 dB
5	45 W	69 rpm	20000 m ³	46 dB
6	55 W	85 rpm	23000 m ³	48 dB



Ventilador sin luz incorporada



Incluye tija de: 25 cm y 38 cm



Apto para techos inclinados <10°



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208391663



Negro
208391609

REF.

208391663
208391609



6 Aspas
6 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Aluminio
Metal / Aluminio



Sansón Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	50 rpm	8000 m ³	39 dB
2	18 W	70 rpm	11000 m ³	40 dB
3	28 W	80 rpm	13000 m ³	42 dB
4	38 W	88 rpm	13500 m ³	45 dB
5	48 W	100 rpm	14500 m ³	46 dB
6	60 W	110 rpm	16000 m ³	48 dB



Ventilador sin luz incorporada



Incluye tija de: 25 cm y 38 cm



Apto para techos inclinados <10°



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208399663



Negro
208399609

REF.

208399663
208399609



6 Aspas
6 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Aluminio
Metal / Aluminio



GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	70 rpm	1560 m ³	37 dB
2	32 W	80 rpm	2715 m ³	39,5 dB
3	42 W	90 rpm	4775 m ³	40,5 dB
4	50 W	100 rpm	5430 m ³	43,5 dB
5	57 W	110 rpm	8940 m ³	45 dB
6	65 W	120 rpm	10140 m ³	47 dB



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
181691601



Negro
181691609

REF.



CRI



181691601

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / ABS

181691609

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / ABS



Motor DC Moncayo





GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8,2 W	47 rpm	5525 m ³	26,5 dB
2	9,9 W	55 rpm	6695 m ³	28,3 dB
3	14,2 W	64 rpm	7865 m ³	30,4 dB
4	20,2 W	76 rpm	8890 m ³	32,8 dB
5	28,5 W	84 rpm	10960 m ³	35,7 dB
6	39,3 W	109 rpm	12820 m ³	39,6 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 25 cm y 38 cm



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Blanco
211791601



Negro
211791609

REF.



211791601	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal/Aluminio/Polycarbonato
211791609	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	6 Aspas	6 Veloc.	Metal/Aluminio/Polycarbonato



Motor DC **Almanzor**



Kochi



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	2700 m ³	8 dB
2	10 W	120 rpm	3500 m ³	12 dB
3	17 W	140 rpm	4000 m ³	19 dB
4	24 W	160 rpm	5000 m ³	25 dB
5	33 W	180 rpm	5500 m ³	36 dB


No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



Blanco
129191301



Marrón / Marrón
129191302



Níquel / Plata
129191342

REF.					CRI			
129191301	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191302	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191342	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Kochi





Teo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	100 rpm	2700 m ³	8 dB
2	7 W	115 rpm	3500 m ³	12 dB
3	9 W	130 rpm	4000 m ³	19 dB
4	14 W	145 rpm	4500 m ³	25 dB
5	19 W	160 rpm	5500 m ³	30 dB
6	30 W	180 rpm	6500 m ³	36 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Negro
158491309



Níquel / Gris
158491380



Níquel / Blanco
158491381

REF.					CRI			
158491309	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158491380	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158491381	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC Teo



Pax



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	100 rpm	2700 m ³	8 dB
2	7 W	115 rpm	3500 m ³	12 dB
3	9 W	130 rpm	4000 m ³	19 dB
4	14 W	145 rpm	4500 m ³	25 dB
5	19 W	160 rpm	5500 m ³	30 dB
6	30 W	180 rpm	6500 m ³	36 dB

No apto para techos inclinados

Memoria de Color

Temporizador 1H < 8H

Color de luz seleccionable

Mando a distancia incluido



Negro / Blanco
158591326



Níquel / Haya
158591342



Níquel / Gris
158591380

REF.					CRI			
158591326	40 W	3200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158591342	40 W	3200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158591380	40 W	3200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC Pax





Tianas



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	68 rpm	3065 m ³	28 dB
2	10 W	84 rpm	3575 m ³	29 dB
3	14 W	96 rpm	4300 m ³	31 dB
4	21 W	109 rpm	5050 m ³	35 dB
5	29 W	124 rpm	6840 m ³	37 dB
6	39 W	141 rpm	7980 m ³	39 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Negro
212191309



Blanco
212191301

REF.



212191301	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
212191309	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Tianas





Baltir



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	4025 m ³	26 dB
2	10 W	116 rpm	4645 m ³	28 dB
3	15 W	132 rpm	5055 m ³	31 dB
4	21 W	147 rpm	5536 m ³	33 dB
5	29 W	160 rpm	6330 m ³	35 dB
6	31 W	189 rpm	7140 m ³	38 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Mando a distancia incluido



Níquel / Haya
211891342



Blanco / Haya
211891368

REF.



211891342	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal
211891368	18 W	2250 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Madera / Metal / Cristal

Motor DC Baltir





Aguilón 1



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m ³	20 dB
2	9 W	123 rpm	3500 m ³	25 dB
3	13 W	142 rpm	4000 m ³	28 dB
4	24 W	171 rpm	4500 m ³	33 dB
5	39 W	195 rpm	5000 m ³	38 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Blanco
128291301



Marrón / Roble
128291302



Níquel / Haya
128291342



Cuero / Roble
128291364



Blanco / Haya
128291368

REF.



128291301	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128291302	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128291342	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128291364	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128291368	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC Aguilón 1



Aguilón 2



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m ³	20 dB
2	9 W	123 rpm	3500 m ³	25 dB
3	13 W	142 rpm	4000 m ³	28 dB
4	24 W	171 rpm	4500 m ³	33 dB
5	39 W	195 rpm	5000 m ³	38 dB



Ventilador sin luz incorporada



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Blanco
128290301



Marrón / Roble
128290302



Níquel / Haya
128290342



Cuero / Roble
128290364



Blanco / Haya
128290368

REF.



128290301

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera

128290302

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera

128290342

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera

128290364

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera

128290368

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera



Motor DC Aguilón 2



Nordic



DC
MOTOR



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
4 W	100 rpm	3800 m ³	37 dB
7 W	120 rpm	4500 m ³	38 dB
10 W	140 rpm	5500 m ³	39 dB
15 W	160 rpm	6200 m ³	40 dB
22 W	180 rpm	7000 m ³	42 dB
35 W	210 rpm	8000 m ³	44 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Blanco
207891201



Negro
207891209

REF.



207891201	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	2 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
207891209	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	2 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC Nordic





Leste



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2000 m ³	25 dB
2	6 W	130 rpm	2500 m ³	28 dB
3	9 W	160 rpm	3000 m ³	35 dB
4	13 W	190 rpm	3500 m ³	40 dB
5	22 W	220 rpm	4000 m ³	45 dB



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Ventilador sin luz incorporada



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Haya
128990242



Cuero / Roble
128990264

REF.

128990242
128990264



2 Aspas
2 Aspas



5 Veloc.
5 Veloc.



Metal / Madera
Metal / Madera





Marín



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	3600 m ³	20 dB
2	10 W	120 rpm	4500 m ³	24 dB
3	14 W	140 rpm	5400 m ³	29 dB
4	19 W	160 rpm	6600 m ³	35 dB
5	29 W	180 rpm	7500 m ³	39 dB
6	40 W	200 rpm	8800 m ³	42 dB



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Ventilador sin luz incorporada



Apto para techos inclinados <10 °



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Roble
129090302



Níquel / Haya
129090342

REF.

129090302
129090342



3 Aspas
3 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Madera
Metal / Madera





Nadir



DC
MOTOR



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
6,4 W	90 rpm	1536 m ³	36 dB
8,4 W	100 rpm	2258 m ³	37 dB
12 W	121 rpm	3025 m ³	38 dB
20 W	140 rpm	3854 m ³	39 dB
32,3 W	161 rpm	4413 m ³	40 dB
39 W	171 rpm	5047 m ³	42 dB



Apto para techos inclinados <30°



Ventilador sin luz incorporada



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Negro / Nogal
159190502



Níquel / Rústico
159190528

REF.

159190502
159190528



5 Aspas
5 Aspas




6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Madera
Metal / Madera

Motor DC Nadir





Vulturno



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	91 rpm	1700 m ³	25 dB
2	7,5 W	117 rpm	2100 m ³	27 dB
3	11 W	143 rpm	2800 m ³	30 dB
4	16,3 W	168 rpm	3500 m ³	32 dB
5	22,6 W	195 rpm	4300 m ³	35 dB
6	32,4 W	220 rpm	5100 m ³	38 dB



Con instalación de luz
opcional



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Negro / Roble
182391309

REF.

182391309



1xE27



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC **Vulturno**





Cesta



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	4250 m ³	10 dB
2	10 W	115 rpm	5100 m ³	15 dB
3	14 W	130 rpm	5950 m ³	20 dB
4	19 W	145 rpm	6800 m ³	25 dB
5	26 W	160 rpm	7650 m ³	30 dB
6	35 W	175 rpm	8500 m ³	35 dB



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Negro / Roble
181993536



Negro / Nogal
181993536

Reversible

REF.

181993536



3xE27



5 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC Cesta



Aquilo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,4 W	80 rpm	1700 m ³	24 dB
2	7,3 W	100 rpm	2100 m ³	25 dB
3	10,2 W	119 rpm	2800 m ³	27 dB
4	14,2 W	140 rpm	3500 m ³	29 dB
5	19 W	161 rpm	4300 m ³	33 dB
6	25,4 W	180 rpm	5100 m ³	36 dB



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Negro / Roble
182291409

REF.

182291409



1xE27



4 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC Aquilo





Colla



DC MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,5 W	95 rpm	2298 m ³	38 dB
2	11,5 W	125 rpm	3521 m ³	39 dB
3	17,3 W	145 rpm	5640 m ³	40 dB
4	23,2 W	160 rpm	6280 m ³	41 dB
5	26,7 W	166 rpm	7890 m ³	42 dB
6	32,6 W	180 rpm	8913 m ³	43 dB



Incluye tija de: 15cm y 25 cm



Con instalación de luz opcional



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Apto para techos inclinados <30°



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Negro / Marrón
128891502

REF.



128891502

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / Cristal



Motor DC Colla



Borasco



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m ³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m ³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m ³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m ³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m ³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m ³	45 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Con instalación
de luz opcional



Apto para techos
inclinados <15°



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido




Marrón
173191502



Níquel / Marrón
173191534

REF.	Light Icon	Shade Icon	Color Icon	CRI	Blades Icon	Speed Icon	Material Icon
173191502	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal
173191534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal





Chaw



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m ³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m ³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m ³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m ³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m ³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m ³	45 dB



Apto para techos inclinados <15°



Con instalación de luz opcional



Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Negro / Marrón
173291509



Negro / Níquel
173291534

REF.	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4	CRI	Icono 6	Icono 7	Icono 8
173291509	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal
173291534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal



Motor DC Chaw



Concon



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	154 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	175 rpm	4803 m ³	25 dB
3	16 W	192 rpm	6336 m ³	30 dB
4	21 W	210 rpm	7665 m ³	35 dB
5	25 W	217 rpm	8848 m ³	40 dB
6	31 W	233 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm




No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro
188895309

REF.

188895309



5xE27



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC Concon



Escorpión



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
6 W	150 rpm	3500 m ³	19 dB
10 W	169 rpm	4670 m ³	23 dB
14 W	190 rpm	6090 m ³	29 dB
19 W	209 rpm	7450 m ³	32 dB
25 W	225 rpm	8395 m ³	38 dB
30 W	246 rpm	9160 m ³	41 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
214591301

REF.



214591301

59 W

5960 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Escorpión



Papiro



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
7 W	180 rpm	2650 m ³	25 dB
12 W	195 rpm	3744 m ³	28 dB
14 W	210 rpm	4600 m ³	31 dB
18 W	220 rpm	5990 m ³	34 dB
23 W	235 rpm	7180 m ³	37 dB
28 W	250 rpm	8953 m ³	40 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color





Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
212591301

REF.



212591301

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Papiro Mini



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	190 rpm	1690 m ³	25 dB
2	10 W	230 rpm	2197 m ³	28 dB
3	15 W	245 rpm	2705 m ³	31 dB
4	16 W	255 rpm	3211 m ³	34 dB
5	20 W	270 rpm	3978 m ³	37 dB
6	25 W	280 rpm	4690 m ³	40 dB



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
212599001

REF.



212599001

48 W

4080 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Dani



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8.1 W	172 rpm	6840 m ³	24 dB
2	10.2 W	190 rpm	7200 m ³	28 dB
3	13.4 W	202 rpm	7320 m ³	30 dB
4	17.6 W	211 rpm	7880 m ³	32 dB
5	21.8 W	220 rpm	8640 m ³	34 dB
6	28.3 W	226 rpm	9680 m ³	36 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



REF.	Light	Light	Light	Light	CRI	Blades	Speeds	Material
165391401	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391409	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391420	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165391414	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Dani Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8.1 W	186 rpm	1400 m ³	24 dB
2	10.2 W	206 rpm	1700 m ³	28 dB
3	13.4 W	226 rpm	2400 m ³	30 dB
4	17.6 W	240 rpm	3000 m ³	32 dB
5	21.8 W	248 rpm	3525 m ³	34 dB
6	27.5 W	252 rpm	4980 m ³	36 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
165399001

Negro
165399009

Níquel
165399020

Cuero
165399014

REF.	Power	Lumen	Speeds	Light Colors	CRI	Blades	Speeds	Material
165399001	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399009	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399020	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165399014	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Micenas



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8.1 W	172 rpm	6840 m ³	24 dB
2	10.2 W	190 rpm	7200 m ³	28 dB
3	13.4 W	202 rpm	7320 m ³	30 dB
4	17.6 W	211 rpm	7880 m ³	32 dB
5	21.8 W	220 rpm	8640 m ³	34 dB
6	28.3 W	226 rpm	9680 m ³	36 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
186091401

Negro
186091409

Níquel
186091403

Cuero
186091414

REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
186091401	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091409	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091403	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186091414	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Micenas Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8.1 W	186 rpm	1400 m ³	24 dB
2	10.2 W	206 rpm	1700 m ³	28 dB
3	13.4 W	226 rpm	2400 m ³	30 dB
4	17.6 W	240 rpm	3000 m ³	32 dB
5	21.8 W	248 rpm	3525 m ³	34 dB
6	27.5 W	252 rpm	4980 m ³	36 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
186099001



Negro
186099009



Níquel
186099003



Cuero
186099014

REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
186099001	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099009	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099003	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186099014	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Esparta



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
184791401

Negro
184791409

Plata
184791410

REF.					CRI			
------	--	--	--	--	-----	--	--	--

184791401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
184791409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
184791410	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Esparta Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m ³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m ³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m ³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m ³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m ³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m ³	40 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
184799001



Negro
184799009



Plata
184799010

REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
184799001	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
184799009	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
184799010	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Emperador



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	5817 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	6419 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	7314 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	8493 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Haya
214491368



Negro / Haya
214491388

REF.



214491368	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
214491388	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Emperador





Evros



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Haya
197091368



Negro / Haya
197091388

REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
197091368	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
197091388	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Evros Mini



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
5,2 W	170 rpm	1200 m ³	34,3 dB
6,5 W	190 rpm	1500 m ³	35,1 dB
8,6 W	210 rpm	2100 m ³	35,9 dB
11,2 W	230 rpm	2600 m ³	37,2 dB
14,5 W	250 rpm	3100 m ³	38,3 dB
17,7 W	270 rpm	4500 m ³	40 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H

32/47

Ø 40



32/47

Ø 91



Blanco / Haya
197099068



Negro / Haya
197099088

REF.



197099068

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

197099088

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Olimpia



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m ³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m ³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m ³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m ³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m ³	47 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Gris
185991401



Negro
185991409



Blanco / Haya
185991468



Negro / Madera
185991485

REF.	Light Icon	Water Icon	Light/Off Icon	Light/Off Icon	CRI	Blades Icon	Speed Icon	Material Icon
185991401	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
185991409	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
185991468	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
185991485	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Olimpia Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	5 W	180 rpm	4500 m ³	38 dB
3	9 W	200 rpm	5200 m ³	40 dB
4	13 W	220 rpm	5500 m ³	43 dB
5	20 W	240 rpm	6000 m ³	44 dB
6	30 W	270 rpm	7000 m ³	45 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Gris
185999001



Negro
185999009



Blanco / Haya
185999068



Negro / Madera
185999085

REF.					CRI			
185999001	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
185999009	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
185999068	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
185999085	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Bayomo



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



REF.	Light Icon	Shade Icon	Color Icon	Color	CRI	Blades Icon	Speeds Icon	Material Icon
142591401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142591414	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Bayomo Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m ³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m ³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m ³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m ³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m ³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m ³	40 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



REF.	Light	Waterproof	Light Color	Light Color	CRI	Blades	Speeds	Material
142599001	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599003	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599009	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142599014	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Ibe



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
165291401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165291414	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Cala



DC MOTOR



Aspas desplegables

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	185 rpm	1530 m ³	41.5 dB
2	14.8 W	200 rpm	3569 m ³	42,5 dB
3	19.1 W	210 rpm	4759 m ³	43 dB
4	25.5 W	220 rpm	5949 m ³	44 dB
5	31,5 W	230 rpm	7139 m ³	45 dB
6	36 W	240 rpm	9348 m ³	48 dB



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
158991401

Negro
158991402

Níquel
158991403

Cuero
158991414

REF.	Light Icon	Shade Icon	Light Cycle Icon	Color Cycle Icon	CRI	Blades Icon	Speeds Icon	Material Icon
158991401	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158991402	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158991403	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158991414	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Cala Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m ³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m ³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m ³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m ³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m ³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m ³	40 dB



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
158999001



Negro
158999002



Níquel
158999003



Cuero
158999014

REF.	Light Icon	Light Icon	Light Icon	Light Icon	CRI	Blade Icon	Speed Icon	Material Icon
158999001	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158999002	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158999003	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158999014	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Criador



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
165591401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165591402	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165591403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
165591414	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Moda / Moda Mini



Aspas desplegables



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Color de luz seleccionable



Memoria de Color

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m ³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m ³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m ³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m ³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m ³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m ³	40 dB



Negro / Cañizo Blanco
212490509



Negro / Cañizo Blanco (Mini)
212480509



72 W



7200 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>80



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Textil / ABS / Policarbonato



Motor DC **Moda**





Motor DC Moda





Moda / Moda Mini



Descubre todos los acabados que ofrece la serie **Moda** en sus 2 tamaños: **Moda grande** (Ø 108cm) y **Moda Mini** (Ø 91cm)



Blanco / Verde
212490101
(Mini) 212480101



Negro / Verde
212490109
(Mini) 212480109



Blanco / Caldera
212490201
(Mini) 212480201



Negro / Caldera
212490209
(Mini) 212480209



Blanco / Gris
212490301
(Mini) 212480301



Negro / Gris
212490309
(Mini) 212480309



Blanco / Gris
212490401
(Mini) 212480401



Negro / Gris
212490409
(Mini) 212480409



Blanco / Cañizo Blanco
212490501
(Mini) 212480501



Moda / Moda Mini



DC
MOTOR



Blanco / Cañizo Claro
212490601
(Mini) **212480601**



Negro / Cañizo Claro
212490609
(Mini) **212480609**



Blanco / Cañizo Oscuro
212490701
(Mini) **212480701**



Negro / Cañizo Oscuro
212490709
(Mini) **212480709**



Blanco / Azul
212490801
(Mini) **212480801**



Negro / Azul
212490809
(Mini) **212480809**



Blanco / Naranja
212490901
(Mini) **212480901**



Negro / Naranja
212490909
(Mini) **212480909**



Blanco / Amarillo
212491001
(Mini) **212481001**



Negro / Amarillo
212491009
(Mini) **212481009**



Blanco / Gris
212491101
(Mini) **212481101**



Negro / Gris
212491109
(Mini) **212481109**



Nalon



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m ³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m ³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m ³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m ³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m ³	47 dB



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
213091301

Negro / Oro
213091316

Blanco / Haya
213091368

Negro / Madera oscura
213091385

REF.					CRI			
213091301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213091316	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213091368	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213091385	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Nalon Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m ³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m ³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m ³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m ³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m ³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m ³	40 dB



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
213099001



Negro / Oro
213099016



Blanco / Haya
213099068



Negro / Madera oscura
213099085

REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
213099001	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213099016	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213099068	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
213099085	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Iglú



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Haya
207091368



Negro / Haya
207091388

REF.



207091368	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207091388	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Iglú Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m ³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m ³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m ³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m ³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m ³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m ³	40 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Haya
207099068



Negro / Haya
207099088

REF.	Power	Lumen	Temp. Range	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
207099068	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
207099088	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Viper



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m ³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m ³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m ³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m ³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m ³	47 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



REF.	Light Icon	Shade Icon	Color Icon	Color	CRI	Blades Icon	Speeds Icon	Material Icon
208991316	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208991368	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208991374	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208991385	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Viper Mini



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	5 W	180 rpm	4500 m ³	38 dB
3	9 W	200 rpm	5200 m ³	40 dB
4	13 W	220 rpm	5500 m ³	43 dB
5	20 W	240 rpm	6000 m ³	44 dB
6	30 W	270 rpm	7000 m ³	45 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Negro / Oro
208999016



Blanco / Haya
208999068



Blanco / Plata
208999074



Negro / Madera
208999085

REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
208999016	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208999068	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208999074	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208999085	48 W	4800 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Escarcha



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
6 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
8 W	180 rpm	4800 m ³	38 dB
12 W	200 rpm	6000 m ³	40 dB
15 W	210 rpm	7500 m ³	43 dB
19 W	220 rpm	8800 m ³	45 dB
30 W	250 rpm	9500 m ³	47 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Negro
208591301



Negro / Gris
208591309

REF.	Power	Lumen	Temp	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
208591301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208591309	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Cerrato



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m ³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m ³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m ³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m ³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m ³	47 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
208691301

Níquel
208691303

Negro
208691309

Cuero
208691314

REF.					CRI			
208691301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691303	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691309	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208691314	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Zenit



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m ³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m ³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m ³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m ³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m ³	47 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
208491301

Níquel
208491303

Negro
208491309

Cuero
208491314

REF.					CRI			
208491301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491303	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491309	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208491314	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Piccolo



DC MOTOR



Aspas despleables

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	158 rpm	3754 m³	29 dB
2	8,5 W	180 rpm	4803 m³	34 dB
3	11,4 W	188 rpm	6336 m³	36 dB
4	16 W	201 rpm	7665 m³	40 dB
5	24,5 W	224 rpm	8848 m³	43 dB
6	32 W	231 rpm	9956 m³	46 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <15°



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 6H



Blanco / Negro
206491301

Negro / Oro
206491309

Oro / Negro
206491329

REF.	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4	CRI	Icono 6	Icono 7	Icono 8
206491301	72 W	6226 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206491309	72 W	6226 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
206491329	72 W	6226 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Piccolo**





Témpano



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m ³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m ³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m ³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m ³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m ³	47 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
208891301

Negro / Oro
208891316

Blanco / Haya
208891368

Negro / Madera
208891385

REF.	Lighting Icon	Lighting Icon	Lighting Icon	Lighting Icon	CRI	Blades Icon	Speeds Icon	Material Icon
208891301	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208891316	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208891368	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208891385	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Témpano**





Blondi



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	160 rpm	3800 m ³	37 dB
2	8 W	180 rpm	4800 m ³	38 dB
3	12 W	200 rpm	6000 m ³	40 dB
4	15 W	210 rpm	7500 m ³	43 dB
5	19 W	220 rpm	8800 m ³	45 dB
6	30 W	250 rpm	9500 m ³	47 dB



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



REF.					CRI			
208791316	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791328	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791368	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
208791385	72 W	7200 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Provenza



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Haya
207191368



Negro / Haya
207191388

REF.



207191368

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

207191388

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato





Biliku



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Níquel
165191403

REF.



165191403

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Biliku



Nashi



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	185 rpm	1530 m ³	41,5 dB
2	14.8 W	200 rpm	3569 m ³	42,5 dB
3	19.1 W	210 rpm	4759 m ³	43 dB
4	25.5 W	220 rpm	5949 m ³	44 dB
5	31,5 W	230 rpm	7139 m ³	45 dB
6	36 W	240 rpm	9348 m ³	48 dB



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
166391401



Negro
166391409

REF.



166391401

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

166391409

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Nashi



Turia



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Negro / Blanco
184891409



Blanco
184891401

REF.					CRI			
184891401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
184891409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS





Kai



DC MOTOR



Aspas desplegadas

Aros de luz inclinables

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
183193401



Negro
183193409

REF.



183193409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183193401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Kai



Matanuska



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Altavoz bluetooth



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
142791401



Níquel
142791403

REF.



142791401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
142791403	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Matanuska



Noto



Aspas desplegadas



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 y 25 cm



Control remoto a través de dispositivo móvil



RGB Light



Color de luz seleccionable



Altavoz bluetooth



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Velocidad	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Cromo
165791420

REF.



165791420

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Metacrilato / Policarbonato

Motor DC Noto





Mato



DC MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
183391501



Níquel
183391503



Cuero
183391514

REF.



CRI



183391501	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391503	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391514	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS






Albónez



DC MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro
182691509



Dorado
182691529

REF.



CRI



182691509

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS

182691529

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Albóñez





Bora



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H



Blanco
182791301



Negro
182791309



Dorado
182791329

REF.					CRI			
182791301	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791309	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791329	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Bora



Celsius



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	330 rpm	1057 m ³	41 dB
2	7 W	406 rpm	1234 m ³	42 dB
3	9 W	460 rpm	1375 m ³	43 dB
4	12 W	505 rpm	1516 m ³	45 dB
5	15 W	550 rpm	1762 m ³	46 dB
6	18 W	600 rpm	2153 m ³	48 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Blanco
187591601



Negro
187591602

REF.



CRI



187591601

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

187591602

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Celsius



Chom



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m ³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m ³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m ³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m ³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m ³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m ³	45 dB



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 20 cm y 40 cm



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
182891301



Negro
182891309

REF.	Power	Lumen	Speeds	Light Colors	CRI	Blades	Speeds	Material
182891301	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182891309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Chom



Kastoria



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m ³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m ³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m ³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m ³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m ³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m ³	44 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Negro
185791809

REF.



CRI



185791809

58 W

5900 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

8 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Kastoria



Xaloc



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,1 W	185 rpm	1000 m ³	23 dB
2	9,5 W	228 rpm	1250 m ³	25 dB
3	12 W	298 rpm	1380 m ³	27 dB
4	14,6 W	358 rpm	1430 m ³	30 dB
5	20 W	400 rpm	1450 m ³	35 dB
6	25 W	425 rpm	1600 m ³	38 dB


No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 4H




Negro / Blanco
182191709

REF.								
182191709	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	7 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Xaloc





Pella



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	210 rpm	3450 m ³	29 dB
2	9 W	253 rpm	4220 m ³	32 dB
3	13 W	308 rpm	5320 m ³	34 dB
4	17 W	356 rpm	6520 m ³	37 dB
5	21 W	403 rpm	7025 m ³	39 dB
6	25 W	455 rpm	7398 m ³	41 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Negro / Madera
185891309

REF.



185891309

24 W



2540 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>80



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / MDF / Cristal

Motor DC Pella





Arcadia



DC
MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	3602 m ³	29 dB
2	9 W	503 rpm	4322 m ³	32 dB
3	13 W	603 rpm	5764 m ³	35 dB
4	17 W	702 rpm	6483 m ³	38 dB
5	21 W	803 rpm	7203 m ³	41 dB
6	25 W	904 rpm	7965 m ³	44 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm




Apto para techos
inclinados <30°



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro / Marrón
185694809

REF.

185694809



4xE27



8 Aspas



6 Veloc.




Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Arcadia



Pirón



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Peri



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m ³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m ³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m ³	30 dB



Blanco / Madera Negra
177291509



Blanco / Oxido
177291517



Blanco / Cemento Gris
177291528



Blanco / Madera Gris
177291583



Blanco / Madera Oscura
177291584




Blanco / Madera Clara
177291585

REF.					CRI			
177291509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291517	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291528	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291584	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato



Motor AC **Pirón**



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Pirón**





Jerte



AC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Peri



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



No apto para techos inclinados




Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m ³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m ³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m ³	30 dB



Blanco / Madera Negra
176891509

Blanco / Óxido
176891517

Blanco / Cemento Gris
176891528

Blanco / Madera Gris
176891583

Blanco / Madera Oscura
176891584


Blanco / Madera Clara
176891585

Blanco / Natural
176891586

REF.	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4	CRI	Icono 5	Icono 6	Icono 7
176891509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891517	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891528	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891584	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891586	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato



Motor AC **Jerte**



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Jerte**





Ibor



AC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Peri



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m ³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m ³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m ³	30 dB



Blanco / Rosa
176991500



Blanco / Azul
176991508



Blanco / Lila
176991519



Blanco / Piedra
176991557

REF.



CRI



176991500	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176991508	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176991519	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176991557	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato



Motor AC **Ibor**

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Ibor**






Odra



AC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Peri



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
16 W	700 rpm	1000 m ³	20 dB
21 W	900 rpm	1300 m ³	25 dB
26 W	1100 rpm	1600 m ³	30 dB



Blanco / Madera Negra
177191509



Blanco / Oxido
177191517



Blanco / Madera Gris
177191583



Blanco / Madera Oscura
177191584



Blanco / Madera Clara
177191585



Blanco / Cemento Gris
177191528

REF.	Lighting	Fan	Color	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
177191509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspás	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191517	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspás	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspás	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191584	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspás	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspás	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191528	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspás	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Odra**





Tania 1



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Peri

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m ³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m ³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m ³	30 dB



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido




No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H



Blanco / Madera Clara
188391501



Negro / Madera Gris
188391509



Madera Gris
188391583



Madera Clara
188391585

REF.	Light Icon	Dimming Icon	Color Icon	Color Description	CRI	Blades Icon	Speeds Icon	Material Icon	Material
188391501	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato	
188391509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato	
188391583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato	
188391585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato	



Motor AC **Tania 1**




Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**





Tania 2



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Albonez

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido




No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
188391701



Negro / Madera Gris
188391709



Madera Gris
188391783




Madera Clara
188391785

REF.	Light Icon	Shade Icon	Color Icon	Color	CRI	Blades Icon	Speeds Icon	Material Icon
188391701	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391709	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391783	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391785	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**





Anuska



DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Bora

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Oro
Ventilador Blanco
188691701



Negro / Oro
Ventilador Negro
188691709




Negro / Oro
Ventilador Oro
188691716



Blanco / Oro
Ventilador Oro
188691775

REF.	Light Icon	Water Icon	Light Cycle Icon	Light Color Icon	CRI	Blade Icon	Speed Icon	Material Icon
188691701	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691709	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691716	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691775	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anuska**





Anastasia



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kastoria

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m ³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m ³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m ³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m ³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m ³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m ³	44 dB



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 4H



Negro / Plata
190191509

REF.



190191509

58 W

5900 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

8 Aspas

6 Veloc.

Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anastasia**





Tatiana



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Chom

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m ³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m ³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m ³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m ³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m ³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m ³	45 dB



Incluye tija de: 20 cm y 40 cm



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Madera Negra
189191309



Blanco / Oxido
189191317



Blanco / Madera Gris
189191383




Blanco / Madera Oscura
189191384



Blanco / Madera Clara
189191385

REF.					CRI			
189191309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K		>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191317	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K		>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191383	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K		>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191384	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K		>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191385	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K		>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tatiana**





Olga



DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m ³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m ³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m ³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m ³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m ³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m ³	42 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
190091701



Blanco / Madera Negra
190091709



Blanco / Madera Clara
190091785

REF.



CRI



190091701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Olga**





Natasha



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m ³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m ³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m ³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m ³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m ³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m ³	42 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Cañizo / Blanco
189991701



Cañizo / Negro
189991709




Cañizo / blanco-Haya
189991785

REF.					CRI			
189991701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato
189991709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato
189991785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cañizo / Policarbonato



Motor DC **Natasha**



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natasha**





Natalia 1



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Mato

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Saco / Blanco
188591501




Saco / Naranja
188591504



Saco / Negro
188591509



Saco / Beige
188591515



Saco / Turquesa
188591548

REF.					CRI			
188591501	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591504	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591509	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591515	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591548	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natalia**





Natalia 2



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Mato

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Temporizador 1H < 8H



Saco / Blanco
188591701



Saco / Naranja
188591704



Saco / Negro
188591709



Saco / Beige
188591715



Saco / Turquesa
188591748

REF.	Light Icon	Beam Icon	Color Icon	Color Icon	CRI	Blade Icon	Speed Icon	Material Icon
188591701	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591704	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591709	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591715	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591748	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natalia**





Ekaterina 1



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Mato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



No apto para techos inclinados



Regulable en intensidad de luz



Temporizador 1H < 8H



Saco
188291501

REF.



188291501

72 W



6120 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>85



5 Aspas



6 Veloc.



Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Ekaterina**





Ekaterina 2



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Mato



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m ³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m ³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m ³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m ³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m ³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m ³	45 dB



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



No apto para techos inclinados



Regulable en intensidad de luz



Temporizador 1H < 8H



Saco
188291701

REF.



188291701

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Textil / Policarbonato



Motor DC Ekaterina 2

Descubre en nuestra web el resto de la colección **Ekaterina**



Ventiladores Portátiles






Etesio



AC MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
30 W	920 rpm	1220 m ³	35 dB
35 W	1140 rpm	2135 m ³	50 dB
40 W	1230 rpm	3050 m ³	60 dB

REF.

183941001



3 Aspas



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Bise



AC MOTOR



Temporizador
0,5H < 7,5H

- Base muy pesada para mayor estabilidad
- Mando a distancia incluido
- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- 2 posiciones: fijo y rotatorio
- Cabezal orientable
- Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	2100 m ³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2700 m ³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3300 m ³	60 dB

REF.

184041001



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Borlon



AC MOTOR



Sistema de doble aspas



Negro / Gris
213941028



Burdeos / Negro
213941030



Mando a distancia incluido



Temporizador 0,5H < 4H



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
39 W	930 rpm	1800 m ³	40 dB
48 W	1130 rpm	2600 m ³	55 dB
54 W	1260 rpm	3700 m ³	65 dB

REF.

213941028
213941030



5 x 2 Aspas
5 x 2 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Aluminio / ABS / Policarbonato
Aluminio / ABS / Policarbonato





Motor AC **Borlon**



Belmonte



AC MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
35 W	920 rpm	1220 m ³	35 dB
40 W	1140 rpm	2135 m ³	50 dB
45 W	1230 rpm	3050 m ³	60 dB

REF.

213841001
213841078



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato
Aluminio / Policarbonato



Motor AC Belmonte





Rayo



AC MOTOR



Temporizador
0,5H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



Gris / Negro
209841028



Burdeos / Negro
209841030

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
39 W	980 rpm	2580 m ³	40 dB
46 W	1090 rpm	2880 m ³	45 dB
60 W	1237 rpm	3190 m ³	50 dB

REF.

209841028
209841030



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Motor AC Rayo



Circus



AC MOTOR



Temporizador
1H < 8H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Con pantalla digital



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



Negro / Rojo
207541007



Negro / Beige
207541015

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
37 W	970 rpm	2235 m ³	35 dB
42 W	1150 rpm	2493 m ³	38 dB
45 W	1260 rpm	2665 m ³	45 dB

REF.

207541007
207541015



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Motor AC Circus



Calma



AC
MOTOR



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Altura regulable



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Temporizador
0,5H < 7,5H



Cabezal orientable



Con pantalla digital



Mando a distancia
incluido

REF.



133541001

45 w

3 Aspas

3 Veloc.

3200 m³/h

55 dB

Metal / Policarbonato



Floxo



AC MOTOR



Blanco / Transparente
183541001



Temporizador
0,5H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	37 W	1000 rpm	2235 m ³	45 dB
2	42 W	1130 rpm	2493 m ³	48 dB
3	45 W	1190 rpm	2665 m ³	49 dB

REF.

183541001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Tolón



AC MOTOR



Negro
214241009

- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Altura regulable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 9H
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	72,3 W	982 rpm	2900 m ³	45 dB
2	78.2 W	1126 rpm	3500 m ³	55 dB
3	83.7 W	1212 rpm	4100 m ³	65 dB

REF.

214241009



6 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Granizo



AC MOTOR



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
72,3 W	982 rpm	2900 m ³	45 dB
78.2 W	1126 rpm	3500 m ³	55 dB
83.7 W	1212 rpm	4100 m ³	65 dB

REF.

214041009



6 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Rodium



AC MOTOR



Base Táctil



Temporizador
1H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Con pantalla digital



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



Blanco
207641001



Negro
207641009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
37 W	960 rpm	2235 m ³	35 dB
42 W	1150 rpm	2493 m ³	38 dB
45 W	1260 rpm	2665 m ³	45 dB

REF.

207641001
207641009



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Motor AC Rodium





Cacimbo



AC
MOTOR



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Altura regulable



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Temporizador
0,5H < 7,5H



Cabezal orientable



Con pantalla digital



Mando a distancia
incluido

REF.



133441001

45 w

5 Aspas

3 Veloc.

4290 m³/h

55 dB

Metal / Policarbonato



Mágico



AC MOTOR



Negro / Blanco
214141026



Negro / Gris
214141028



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	920 rpm	1220 m ³	35 dB
2	40 W	1140 rpm	2135 m ³	50 dB
3	45 W	1230 rpm	3050 m ³	60 dB

REF.

214141026

214141028



3 Aspas

3 Aspas



3 Veloc.

3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato

Aluminio / Policarbonato



Icono



AC MOTOR



Base Táctil



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Base muy pesada para mayor estabilidad

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
37 W	960 rpm	2235 m ³	35 dB
42 W	1160 rpm	2493 m ³	38 dB
45 W	1260 rpm	2665 m ³	45 dB

REF.

207441001
207441009



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato





Ozono



AC MOTOR



Blanco / Negro
214341026



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	20 W	1510 rpm	1220 m ³	35 dB
2	23.5 W	1985 rpm	2135 m ³	50 dB
3	40 W	2290 rpm	3050 m ³	60 dB

REF.

214341026



3 Aspas



3 Veloc.



ABS

Motor AC Ozono





Galán



DC MOTOR

Ventilador portátil sin cables, plegable y extensible



Temporizador 1H < 4H



Sin cables



Mando a distancia incluido



Batería de iones de litio incluida




Plegable



Cabezal orientable



Altura regulable



Blanco
213471001



Negro
213471009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
4,1 W	1140 rpm	273 m ³	9 dB
6,9 W	1358 rpm	299 m ³	14 dB
10 W	1660 rpm	397 m ³	19 dB

REF.



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS

213471001
213471009

Motor DC Galán






Falcon



AC MOTOR



Modelo también disponible en sobremesa



Negro / Haya
210641088



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	1030 rpm	1980 m ³	40 dB
2	42 W	1185 rpm	2600 m ³	55 dB
3	50 W	1292 rpm	3300 m ³	59 dB

REF.

210641088



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Alcañiz



AC MOTOR



Blanco / Haya
210541068



Modelo también disponible
en sobremesa



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
40 W	930 rpm	1980 m ³	40 dB
42 W	1099 rpm	2600 m ³	55 dB
50 W	1231 rpm	3300 m ³	59 dB

REF.

210541068



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / ABS



Agudo



AC MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	925 rpm	1990 m ³	45 dB
2	50 W	1145 rpm	2690 m ³	55 dB
3	65 W	1235 rpm	3480 m ³	61 dB

REF.

210441009



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Reforzado



AC
MOTOR



Negro / Plata
183641009



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
62 W	1060 rpm	3020 m ³	52 dB
67 W	1210 rpm	3410 m ³	55 dB
75 W	1370 rpm	3805 m ³	57 dB

REF.

183641009



5 Aspas



3 Veloc.





Metal / Aluminio / Policarbonato



Recio



AC MOTOR



Negro / Plata
183771009



Opción de colgar



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
62 W	1040 rpm	2978 m ³	50 dB
67 W	1190 rpm	3396 m ³	53 dB
70 W	1300 rpm	3762 m ³	55 dB

REF.

183771009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato




Motor AC **Recio**



Áfrico



AC
MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
80 W	1000 rpm	4200 m ³	65 dB
95 W	1150 rpm	4900 m ³	70 dB
120 W	1300 rpm	5500 m ³	75 dB

REF.

181141009



3 Aspas



3 Veloc.




Metal / Aluminio / Policarbonato



Trascias



AC MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1000 rpm	4200 m ³	65 dB
2	100 W	1150 rpm	4900 m ³	70 dB
3	120 W	1300 rpm	5500 m ³	75 dB

REF.

181241009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato



Alarcón



AC MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad




2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



213241009

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	85 W	1050 rpm	4400 m³	55 dB
2	100 W	1150 rpm	4850 m³	60 dB
3	120 W	1260 rpm	5700 m³	65 dB

213241109

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	120 W	1200 rpm	4970 m³	60 dB
2	150 W	1300 rpm	5650 m³	65 dB
3	180 W	1400 rpm	6300 m³	70 dB

213241209

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	120 W	1300 rpm	9200 m³	60 dB
2	165 W	1450 rpm	9700 m³	65 dB
3	200 W	1590 rpm	10450 m³	70 dB

REF.			
213241009	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato
213241109	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato
213241209	3 Aspas	3 Veloc.	Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor AC Alarcón



Tromba



AC MOTOR



Nebulizador de agua opcional con depósito de agua



Negro
184441009



Base muy pesada para mayor estabilidad



Mando a distancia incluido



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Temporizador 0,5H < 7,5H

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
55 W	950 rpm	2625 m ³	35 dB
70 W	1165 rpm	3375 m ³	50 dB
80 W	1255 rpm	4100 m ³	60 dB

REF.

184441009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

Motor AC Tromba





Corvo



AC MOTOR



Nebulizador de agua opcional con depósito de agua



Display Led



Base Táctil



Base muy pesada para mayor estabilidad



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Cabezal orientable



Mando a distancia incluido



2 posiciones: fijo y rotatorio



Temporizador 1H < 2H



Blanco / Negro
210241026

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	69 W	910 rpm	2700 m ³	40 dB
2	72 W	1090 rpm	3010 m ³	55 dB
3	75 W	1210 rpm	3390 m ³	60 dB

REF.

210241026



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

Motor AC Corvo






Clima



DC MOTOR



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía



Cabezal orientable



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



2 posiciones: fijo y rotatorio



Conexión USB



Mando a distancia incluido




Altura regulable



Night light



Blanco
187241001



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	800 rpm	1800 m ³	40 dB
2	25 W	900 rpm	2100 m ³	50 dB
3	30 W	1000 rpm	2500 m ³	60 dB

REF.

187241001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato





Rialto



DC MOTOR

Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Negro
213741009



Sin cables

Conexión USB

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Batería de iones de litio incluida

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	800 rpm	1800 m ³	30 dB
2	25 W	900 rpm	2100 m ³	39 dB
3	30 W	1000 rpm	2500 m ³	45 dB

REF.

213741009



5 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Frontera



DC MOTOR

Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Sin cables

Conexión USB

Altura regulable

Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal

2 posiciones:
fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Batería de iones de litio incluida



Blanco
213641001

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1600 m ³	30 dB
2	15 W	900 rpm	1800 m ³	39 dB
3	20 W	1000 rpm	2000 m ³	45 dB

REF.

213641001



5 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato




Boreal



DC MOTOR



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía



Cabezal orientable



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



2 posiciones: fijo y rotatorio



Conexión USB




Night light



Altura regulable



Negro
186841009



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	15 W	800 rpm	1800 m ³	40 dB
2	25 W	900 rpm	2100 m ³	50 dB
3	30 W	1000 rpm	2500 m ³	60 dB

REF.

186841009



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Boreal



Tango



Blanco
170671001

7
10€



Negro
170671009



Ventilador sin luz incorporada



Alimentación por USB



Cabezal orientable

REF.

170671001

170671009



4 Aspas

4 Aspas



Metal / Policarbonato


Metal / Policarbonato



Tango



Bulerías



Negro
170771009



Bronce
170771012



Cromo
170771020



Ventilador sin luz
incorporada



Alimentación
por USB



Cabezal orientable

REF.

170771009
170771012
170771020



4 Aspas
4 Aspas
4 Aspas



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato






Libis



AC MOTOR



Cabezal orientable



Cromo
180971020

180971020

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
38 W	1000 rpm	2100 m ³	45 dB
40 W	1150 rpm	2400 m ³	50 dB
60 W	1300 rpm	2700 m ³	58 dB

180971120

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3


Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
75 W	1000 rpm	3600 m ³	60 dB
90 W	1150 rpm	4200 m ³	65 dB
100 W	1300 rpm	4500 m ³	70 dB

180971220

VELOCIDAD


- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
85 W	1190 rpm	4100 m ³	55 dB
100 W	1260 rpm	5100 m ³	60 dB
120 W	1390 rpm	5950 m ³	65 dB



Cromo
180971120

22€



Cromo
180971220

55€

REF.



3 Aspás



3 Veloc.



Metal / Aluminio

180971020

180971120

180971220

3 Aspás

3 Aspás

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio




Motor AC Libis




Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	135 W	1000 rpm	6200 m ³	70 dB
2	150 W	1150 rpm	7100 m ³	75 dB
3	180 W	1300 rpm	8000 m ³	80 dB

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	158 W	870 rpm	9948 m ³	58 dB
2	194 W	1050 rpm	11940 m ³	60 dB
3	240 W	1280 rpm	13746 m ³	65 dB



Negro
181371009



Negro
181371109

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

181371009

181371109

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Aluminio




Motor AC Poniente



Vendaval



AC MOTOR



Negro
181471009



Cabezal orientable

VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	240 W	750 rpm	9100 m ³	80 dB
2	280 W	850 rpm	10000 m ³	85 dB
3	360 W	950 rpm	12000 m ³	90 dB

REF.

181471009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

Motor AC **Vendaval**





Maximum



AC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	290 W	765 rpm	11436 m ³	65 dB
2	310 W	875 rpm	13476 m ³	68 dB
3	360 W	920 rpm	14904 m ³	70 dB

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	800 W	600 rpm	23900 m ³	70 dB
2	1000 W	800 rpm	27300 m ³	80 dB



Negro
213371009



Negro
213371109

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

213371009

4 Aspas

2 Veloc.

Metal / Aluminio

213371109




Motor AC Maximum




Cabezal orientable




2 posiciones:
fijo y rotatorio



Negro / Plata
213161020



Negro / Plata
213161120



Negro / Plata
213161220

213161020

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
40 W	1090 rpm	2580 m ³	50 dB
50 W	1230 rpm	2890 m ³	54 dB
60 W	1360 rpm	3490 m ³	59 dB

213161120

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
70 W	1095 rpm	2960 m ³	50 dB
80 W	1295 rpm	3550 m ³	55 dB
90 W	1490 rpm	4130 m ³	62 dB

213161220

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
85 W	1195 rpm	4500 m ³	55 dB
100 W	1380 rpm	5350 m ³	60 dB
120 W	1570 rpm	5975 m ³	65 dB

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

213161020

213161120

213161220

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio






Cudo



AC MOTOR



Útil sistema de cadenas



Blanco / Transparente
184261001



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	965 rpm	2100 m ³	35 dB
2	40 W	1135 rpm	2700 m ³	50 dB
3	45 W	1225 rpm	3300 m ³	60 dB

REF.

184261001



5 Aspas



3 Veloc.





Metal / Policarbonato



Cuta



AC MOTOR



Blanco / Transparente
184361001



Temporizador
0,5H < 7,5H



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Mando a distancia
incluido



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	965 rpm	2100 m ³	35 dB
2	45 W	1135 rpm	2700 m ³	50 dB
3	50 W	1225 rpm	3300 m ³	60 dB

REF.

184361001



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Tero



AC MOTOR



Temporizador
0,2H < 2H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
40 W	920 rpm	640 m ³	35 dB
45 W	1130 rpm	800 m ³	50 dB
50 W	1240 rpm	1060 m ³	60 dB

REF.

184571001



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Tuka



AC
MOTOR



Blanco
184671001



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
40 W	920 rpm	640 m ³	35 dB
45 W	1130 rpm	800 m ³	50 dB
50 W	1240 rpm	1060 m ³	60 dB

REF.

184671001



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Príncipe



AC MOTOR



Plata
211071010



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	40 W	1042 rpm	640 m ³	35 dB
2	45 W	1219 rpm	800 m ³	50 dB
3	50 W	1305 rpm	1060 m ³	60 dB

REF.

211071010



3 Veloc.



Metal / ABS



Orbigo



AC MOTOR



Plata
210771010



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1057 rpm	640 m ³	35 dB
2	40 W	1257 rpm	800 m ³	50 dB
3	45 W	1369 rpm	1060 m ³	60 dB

REF.

210771010



3 Veloc.




Metal / ABS




Abanico



DC
MOTOR



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida




Sin gastos de energía




2 posiciones: fijo y rotatorio



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Blanco
186971001



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1600 m ³	40 dB
2	15 W	900 rpm	1800 m ³	50 dB
3	20 W	1000 rpm	2000 m ³	60 dB

REF.

186971001



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Abanico**





Ciclón



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía




Cabezal orientable




Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Conexión USB



Negro
187171009



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	800 rpm	1700 m ³	40 dB
2	15 W	900 rpm	1900 m ³	50 dB
3	25 W	1000 rpm	2200 m ³	60 dB

REF.

187171009



3 Aspas



3 Veloc.





Metal / Aluminio / Policarbonato



Fresco



AC MOTOR



Gris
183871028



Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	90 W	1080 rpm	4410 m ³	60,4 dB
2	98 W	1150 rpm	4802 m ³	63 dB
3	120 W	1240 rpm	5782 m ³	67 dB

REF.

183871028



5 Aspas



3 Veloc.




Policarbonato



Cape




AC MOTOR



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco
184171201

184171201

VELOCIDAD

- 1
- 2


Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
20 W	1727 rpm	450 m ³	20 dB
25 W	2125 rpm	710 m ³	30 dB

184171101

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
25 W	865 rpm	1020 m ³	25 dB
30 W	1125 rpm	1900 m ³	35 dB
35 W	1220 rpm	2700 m ³	45 dB




Blanco
184171101

184171001

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
30 W	920 rpm	1220 m ³	35 dB
35 W	1140 rpm	2135 m ³	50 dB
40 W	1230 rpm	3050 m ³	60 dB



Blanco
184171001

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

184171201

184171101

184171001

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

Metal / Policarbonato



Pali



AC
MOTOR



Cromo
129571020



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable

REF.



129571020

50 w

4 Aspas

3 Veloc.

3670 m³/h

65 dB

Metal



Falcon



AC MOTOR



Negro / Haya
210671088

28 cm



Modelo también disponible
en ventilador de pie



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	32 W	982 rpm	1280 m ³	25 dB
2	38 W	1142 rpm	1900 m ³	35 dB
3	43 W	1212 rpm	2900 m ³	45 dB

REF.

210671088



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato




Alcañiz



AC MOTOR



Modelo también disponible
en ventilador de pie



Blanco / Haya
210571068



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	33 W	952 rpm	1280 m ³	25 dB
2	38 W	1121 rpm	1900 m ³	35 dB
3	43 W	1218 rpm	2900 m ³	45 dB

REF.

210571068



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / ABS



Arroyo




AC MOTOR




Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Gris
210871128



Blanco / Gris
210871028

210871028

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
35 W	1010 rpm	1410 m ³	35 dB
40 W	1174 rpm	2690 m ³	50 dB
45 W	1265 rpm	3560 m ³	60 dB

210871128

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
30 W	1000 rpm	1190 m ³	25 dB
35 W	1140 rpm	2135 m ³	35 dB
40 W	1230 rpm	3050 m ³	45 dB

REF.

210871128
210871028



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.




Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Urgel



AC MOTOR



Gris
211271028



Temporizador
0H < 1H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1110 rpm	1900 m ³	25 dB
2	40 W	1240 rpm	2500 m ³	35 dB
3	45 W	1310 rpm	2990 m ³	45 dB

REF.

211271028



5 Aspas



3 Veloc.




Policarbonato



Borja



AC MOTOR



Blanco / Negro
211171026



Temporizador
0H < 1H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	35 W	1110 rpm	1900 m ³	25 dB
2	40 W	1240 rpm	2500 m ³	35 dB
3	45 W	1310 rpm	2990 m ³	45 dB

REF.

211171026



5 Aspas



3 Veloc.




Policarbonato



Balboa



AC MOTOR



Blanco
210171001



Negro
210171009



Cabezal orientable

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	30 W	820 rpm	1080 m ³	39 dB
2	40 W	1050 rpm	1514 m ³	41 dB
3	50 W	1160 rpm	1997 m ³	54 dB

REF.

210171001
210171009



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Policarbonato
Policarbonato



Mando a distancia



Válido para ventiladores Hayate AC, Nevery, Barine y Colla.



Blanco
99.MANDO-DISTANCIA



Temporizador
1H < 8H



Kit completo
radiofrecuencia
(Incluye mando y receptor)



Opción de colgar



Blanco
99.MANDO-DIS-CONEX



Temporizador
1H < 8H



Kit completo
radiofrecuencia
(incluye mando y receptor)



Opción de colgar

REF.

99.MANDO-DISTANCIA
99.MANDO-DIS-CONEX




3 Veloc.
3 Veloc.



Polycarbonato
Polycarbonato



Tija de extensión




Blanco
176792101



Níquel
176792103



Cuero
176792114



Blanco
176792601



Níquel
176792603



Cuero
176792614



Marrón
176792602



Negro
176792609

REF.

176792101
176792103
176792114
176792601
176792603
176792614
176792602
176792609




Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal

Apéndice


Cómo elegir tu ventilador de techo

Material de las aspas


Metal




MDF



Madera



ABS



El tamaño de la habitación a ventilar

El factor más importante a tener en cuenta para elegir el ventilador apropiado, es el tamaño de la habitación a ventilar, que es directamente proporcional al tamaño del ventilador. A mayor diámetro, mayor volumen de aire será capaz de desplazar el ventilador de techo.

Digamos que si un ventilador de gran tamaño, girando lento, genera el mismo aire que uno pequeño girando rápido, aquél será más silencioso y consumirá menos. Por lo tanto, recomendamos el uso de ventiladores grandes, siempre teniendo en cuenta la estética y la proporcionalidad con la habitación.

En este sentido también influye el número de palas: más palas hacen circular una brisa mayor.

Para hacernos una idea, esta sería la relación del tamaño del ventilador con el tamaño de la habitación a ventilar:

- Hab. <13 m²: ventilador de <Ø106 cm
- Hab. 13² - 18 m²: ventilador Ø106-Ø132 cm
- Hab. 18-36 m²: ventilador de > Ø132 cm
- Hab. > 36 m²: instalar más de un ventilador.

En el caso de que el techo de la habitación sea inclinado, asegúrate de que el ventilador acepta este tipo de montaje y de que las aspas del ventilador no tocan el techo.

En caso de no tener suficiente espacio entre las aspas del ventilador y el techo, puedes elegir un ventilador más pequeño o -según el modelo- acoplar un tubo de extensión que se vende por separado.

Lo ideal es colocar el ventilador en el centro de la habitación. Las palas deben mantener una distancia de seguridad de unos 0,50 cm hasta cualquier obstáculo lateral y una distancia de 2,10 centímetros del suelo.

Hay que tener en cuenta la normativa de seguridad. Los ventiladores de techo son productos que pertenecen a la clase eléctrica I. Por lo tanto, deben estar conectados a tierra y están prohibidos para su uso en el cuarto de baño.

Ventiladores con luz integrada

Algunos ventiladores de techo incluyen iluminación para no tener que hacer varias instalaciones. De este modo el ventilador también hace las veces de lámpara de techo y se consigue una doble función con un único punto de fijación.

Algunos de los ventiladores poseen la tecnología LED ya integrada. Observa las características de iluminación detallado en cada ventilador.

Tipos de encendido y control de los ventiladores

Hay cuatro posibilidades para encender y apagar los ventiladores de techo, conjuntamente con la luz incorporada:

1. Cadena: Algunos ventiladores traen dos cadenas: una es para la luz y otra es para las distintas velocidades del ventilador.
2. Mando a distancia: también permite controlar la luz y el ventilador de forma independiente. Los modelos que no incluyen el mando a distancia pueden aceptar un mando a distancia opcional, cuando se indica en cada artículo. En el apartado de ACCESORIOS, puedes adquirir el kit completo de receptor y mando a distancia.
3. App Móvil: nuestros modelos más completos permiten control total desde una App propia que se puede instalar tanto en terminales Android como iOS.
4. Control por voz mediante asistentes: Alexa, Google Home o Siri pueden ayudarnos mediante comandos de voz a encender, apagar, o modificar la velocidad de algunos modelos de ventilador.

Cuando sustituimos la lámpara de techo por el ventilador, el ventilador podrá ser encendido y apagado con el mismo interruptor de pared que hasta el momento controlaba solo la luz.

Para la instalación o conexión a la red de un ventilador de techo con luz ha de saberse que el ventilador siempre dispone de dos entradas independientes, una para el ventilador y otra

para la luz. Si queremos regular el funcionamiento desde la pared, usaremos un interruptor de pared doble, donde controlemos por un lado el ventilador y por otro la iluminación. Para ajustar la velocidad del ventilador, accionaríamos la cadena. Algunos incluyen, además, la función programador o temporizador para el encendido y apagado automáticos.

Nivel de sonido

Es uno de los aspectos que más nos preocupa. ¿Será lo suficientemente silencioso?. Podemos decir que todos nuestros ventiladores de techo están preparados para hacer un **nivel de sonido** muy bajo que no impide el sueño, sobre todo cuando se trata de habitaciones. Todos ellos son silenciosos y apropiados para la mayoría de situaciones.

El nivel de sonido de un ventilador, en general, proviene de estas tres fuentes:

1. De la velocidad de rotación: se produce **nivel de sonido** derivado del aire que se desliza por las palas al cortar el aire en su movimiento de rotación. A mayor velocidad, mayor **nivel de sonido**. Por ello es mejor un ventilador grande girando despacio que uno pequeño girando rápido.
2. Del tipo de motor: los motores DC, de corriente continua, son más silenciosos y consumen un 70% menos de energía que los convencionales AC, de corriente alterna.
3. Del fabricante: la calidad de los materiales y su construcción, pensados para no hacer **nivel de sonido** es también una premisa a tener en cuenta. Es lo que diferencia un ventilador más barato, con las mismas características de uno más caro. Algunos de nuestros productos están fabricados con un estándar de calidad altísimo que marca la diferencia con respecto a modelos más económicos.

Material de las aspas

Las aspas de la mayoría de los ventiladores de techo son de madera, metal y policarbonato (plástico). La madera es el material más común. Normalmente la madera es de tipo chapa laminada, por su peso ligero y bajo coste.

El plástico es un material duradero y fácil de mantener, y suele utilizarse en ventiladores de diseño moderno.

Velocidad de giro

La velocidad de giro puede ser un parámetro importante, dependiendo de dónde va a instalarse y para qué va a usarse el ventilador. En un dormitorio, por ejemplo, nos interesa un ventilador que cree una ligera brisa que no sea molesta por la noche. Una velocidad mínima de giro baja, de unas 70 a 90 rpm, sería perfecta. Un ventilador con motor DC, baja su velocidad mínima a 50 rpm.

Un ventilador con una velocidad de giro máxima alta, del orden de las 200 rpm, estaría bien para espacios con humos y olores, como es una cocina.

Estilo

Al igual que las lámparas, los ventiladores de techo son un elemento decorativo más dentro de la estancia. Ha de elegirse el más adecuado para tu espacio según tu estilo: líneas modernas, clásicas, rústicas, para ambientes infantiles... Algunos ventiladores incluyen aspas reversibles. Este tipo de palas ofrecen un color diferente en cada una de sus caras para que puedas elegir color o estilo.

Posición de verano y de invierno

Algunos ventiladores también poseen de serie un sistema de control del flujo del aire. No solo nos proporcionan sensación de frescor durante las épocas de calor sino que también nos ayudan a mejorar la eficiencia de la calefacción en invierno. La posición de invierno del aparato, que podemos accionar mediante un interruptor o palanca, invierte el giro de las aspas y mueve hacia abajo el aire caliente acumulado en el techo. Una sencilla forma de mejorar la calefacción y de ahorrar en consumo energético.



Modo verano

El flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento del viento para un mayor ahorro de energía.



Modo invierno

El flujo ascendente de aire recircula el aumento del aire caliente para un mayor ahorro de energía.

Condiciones de venta | Sale conditions

1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se

abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponderle.

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer. Refunds will be made when the faulty order is

collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.

Símbolos destacados

 Memoria de Color	 Altavoz bluetooth	 Regulable en intensidad de luz
 Bombillas incluidas	 Control de voz: Alexa	 Temporizador 1H < 4H
 Ventilador sin luz incorporada	 Control de voz: Siri	 Con instalación de luz opcional
 Base muy pesada para mayor estabilidad	 Control remoto a través de dispositivo móvil	 Rejilla de protección
 Aspas reversibles	 Alimentación por USB	 2 posiciones: fijo y rotatorio
 Mando a distancia incluido	 Con pantalla digital	 Cabezal orientable
 Información sobre el mando a distancia	 RGB Light	 Incluye tija de dos medidas
 Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal	 Color de luz seleccionable	 Altura regulable
 Apto para techos inclinados	 No apto para techos inclinados	 Sin cables
 Con MOTOR DC Más silenciosos y hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con AC Standard.		 Con Motor AC

Acabados en madera




Haya



Roble



Nogal



Cerezo



Wengué

El color y textura de los materiales naturales, no artificiales, posee sus propias variaciones de textura y color. Las imágenes que se muestran son solo una aproximación.

Notas

Notas

Notas







Accede a nuestro catálogo

Escanea el código QR e introduce este código temporal para acceder a nuestro catálogo. ¡Nuestros precios te sorprenderán!



www.fabrilamp.com/clientes
www.fabrilamp.com